



Прайс-лист Торгового Дома "ОНЛИ"
СБОРНЫЕ САУНЫ HARVIA (Финляндия)
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ



03 марта 2022 г.

Цена, руб.

СБОРНЫЕ САУНЫ**Сауны Variant View ^{1,2,3)}**

| Сауна | | Размеры (Ш×Г), мм | Мощность каменки, кВт | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|---------|
| S1212SV | Variant View Mini | 1210×1183 | 3.6 | наружная и внутренняя обшивка из ели, интерьер Formula из осины, стеклянная стена из прозрачного стекла; электрокаменка выбирается отдельно | 408 797 |
| S1616SV | Variant View Small | 1635×1608 | 6 | | 552 066 |
| S1620SV | Variant View Medium | 2060×1608 | 6 - 7 | | 611 286 |
| S2020SV | Variant View Large | 2060×2033 | 8 - 9 | | 676 235 |
| S1616CV | Variant View Corner | 1635×1635, угловая | макс. 6 | | 519 592 |
| S2020CV | Variant View Corner Large | 2060×2033, угловая | 8 - 9 | | 618 927 |

¹⁾ - в стоимость сауны **не включены** стоимость электрокаменки, пульта управления (при необходимости) и камней²⁾ - высота сауны Variant View 2030 мм + установочные ножки 20 ÷ 40 мм³⁾ - минимальная высота помещения для установки сауны Variant 2150 мм**Система цветного света для сауны Variant View**

| Модель | | |
|-------------|--|--------|
| RGBWS1212SV | интегрированная светодиодная система цветного света для сауны Variant View состоит из контроллера Xenio RGBW, драйвера для светодиодных светильников DMX-CV (2×75 Вт), блока питания (LED-PWS-24-36, LED-PWS-24-90, LED-PWS-24-150) и светодиодных светильников-трубок, устанавливаемых на стену за опору для спины и под нижний полоч | 54 172 |
| RGBWS1616SV | | 77 113 |
| RGBWS1620SV | | 87 716 |
| RGBWS2020SV | | 91 377 |
| RGBWS1616CV | | 69 786 |
| RGBWS2020CV | | 76 341 |

Сауны Variant ^{1,2,3)}

| Сауна | Размеры (Ш×Г), мм | Электрокаменка (мощность) | Интерьер | Материал обшивки | |
|--------|------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------|
| S1212 | 1150×1150 | Delta D36 (3.6 кВт) | Formula | ель | 397 335 |
| S1515 | 1505×1505 | Vega BC45 (4.5 кВт) | Formula | ель | 596 003 |
| S1515R | 1505×1505, угловая | Vega BC45 (4.5 кВт) | Formula | ель | 636 118 |
| S1515L | 1505×1505, угловая | Vega BC45 (4.5 кВт) | Formula | ель | 636 118 |
| S2015 | 1945×1505 | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 720 170 |
| S2015R | 1945×1505, правый угол | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 769 837 |
| S2015L | 1945×1505, левый угол | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 769 837 |
| S2020 | 1945×1945 | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 764 106 |
| S2020R | 1945×1945, угловая | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 802 312 |
| S2020L | 1945×1945, угловая | Vega BC60 (6.0 кВт) | Formula | ель | 802 312 |
| S2520 | 2380×1945 | Vega BC80 (8.0 кВт) | Formula | ель | 811 864 |
| S2520R | 2380×1945, правый угол | Vega BC80 (8.0 кВт) | Formula | ель | 850 068 |
| S2520L | 2380×1945, левый угол | Vega BC80 (8.0 кВт) | Formula | ель | 850 068 |

¹⁾ - в стоимость сауны **включены** стоимость электрокаменки, пульта управления (при необходимости) и камней²⁾ - высота сауны Variant 2030 мм + установочные ножки 20 ÷ 40 мм³⁾ - минимальная высота помещения для установки сауны Variant 2150 мм

Доплата за замену стандартного материала обшивки сауны Variant

| Материал | | Обшивка внутри | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| | | ель | сосна | осина, ольха | термо-осина |
| Обшивка снаружи | ель | | 15% | 18% | 24% |
| | сосна | 15% | 25% | 30% | 35% |
| | осина, ольха | 18% | 30% | 36% | 40% |
| | термо-осина | 24% | 35% | 40% | 47% |

Материалы интерьеров сауны Variant

| Интерьер | Элемент интерьера | Материал | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-------------|
| | | абачи | ольха | осина | термо-осина |
| Formula | интерьер | • | • | • | • |
| | декоративные элементы интерьера | | • | | • |
| Exclusive | интерьер | • | • | • | • |
| Exclusive Air | интерьер | | • | • | • |

Доплата за замену стандартного интерьера сауны Variant

| Сауна | Интерьер | | |
|--------|-----------|---------------|---------|
| S1515 | SZXE1515 | Exclusive | 25 789 |
| | SZXE1515R | Exclusive Air | 52 534 |
| S1515R | SZXE1515R | Exclusive | 25 789 |
| | SZXE1515L | Exclusive Air | 52 534 |
| S1515L | SZXE1515L | Exclusive | 25 789 |
| | SZXE1515L | Exclusive Air | 52 534 |
| S2015 | SZXE2015 | Exclusive | 36 297 |
| | SZXE2015R | Exclusive Air | 98 380 |
| S2015R | SZXE2015R | Exclusive | 36 297 |
| | SZXE2015L | Exclusive Air | 98 380 |
| S2015L | SZXE2015L | Exclusive | 36 297 |
| | SZXE2015L | Exclusive Air | 98 380 |
| S2020 | SZXE2020 | Exclusive | 42 026 |
| | SZXE2020R | Exclusive Air | 91 693 |
| S2020R | SZXE2020R | Exclusive | 42 026 |
| | SZXE2020L | Exclusive Air | 91 693 |
| S2020L | SZXE2020L | Exclusive | 42 026 |
| | SZXE2020L | Exclusive Air | 91 693 |
| S2520 | SZXE2520 | Exclusive | 52 534 |
| | SZXE2520R | Exclusive Air | 107 931 |
| S2520R | SZXE2520R | Exclusive | 52 534 |
| | SZXE2520R | Exclusive Air | 107 931 |
| S2520L | SZXE2520L | Exclusive | 52 534 |
| | SZXE2520L | Exclusive Air | 107 931 |

Доплата за замену стандартной двери сауны Variant ^{1,2)}

| | | | |
|--|--------|-----------------------|-----------|
| Дверь | D71904 | G - прозрачное стекло | бесплатно |
| | D71905 | S - стекло сатин | 19 279 |
| Вертикальная дверная ручка ³⁾ для дверей Harvia с деревянной коробкой | | | 10 603 |

¹⁾ - дверное полотно стандартной двери имеет размеры 620×1850 мм, стекло бронза (тип G, артикул D71901)

²⁾ - для коммерческого использования рекомендуется установка кислотостойких петель (только при изготовлении сауны)

³⁾ - древесина "коробка / ручка": сосна / термообработанная осина, осина / осина, ольха / ольха

Решетка на пол для сауны Variant и Variant View

| | | |
|----------------|---|--------|
| Решетка на пол | материал: ель, осина, ольха или термо-осина | 19 664 |
|----------------|---|--------|

Аксессуары для сауны Variant

| | | | |
|--|----------------------|--|--------|
| Дополнительная Soft-вентиляция ¹⁾ | | в комплекте: тарельчатый клапан, вент.канал и вент.решетка | 11 126 |
| Светодиодная подсветка полка ^{1,2)} | основной полка | | 64 389 |
| | дополнительный полка | доплата за каждый дополнительный полка | 23 520 |

¹⁾ - оборудование устанавливается при изготовлении сауны

²⁾ - включает блок питания

Сауны Solide Indoor ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Электрокаменка (мощность) | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|---------------------|---------------------------|--|-----------|
| S2119LD | 2085×1863×2100 | Virta HL110 (10.8 кВт) | стены, потолок и полки из панелей из елового массива GLT, каркасы полков, наружные угловые и карнизные доски | 1 258 482 |
| S2122LD | 2085×2140×2100 | Virta HL110 (10.8 кВт) | черного цвета либо без покрытия, печь Virta с защитными перилами, пульт управления Xenio CX110, декоративная | 1 370 997 |
| S2125LD | 2085×2415×2100 | Virta HL110 (10.8 кВт) | каменная стена, комплект освещения Legend, набор аксессуаров из нержавеющей стали | 1 473 387 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования **включена** в стоимость сауны, возможна замена электрокаменки

Аксессуары для сауны Solide Indoor

| | | |
|--------|---|--------|
| SLD100 | Индивидуальное сидение-табурет (за 1 шт.) | 21 206 |
| SLD300 | Обработка полков парафином | 94 077 |

Сауна Olympus 2x2 Indoor ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Электрокаменка (мощность) | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|---------------------|---------------------------|--|---------|
| 4020830 | 2050×2100×2055 | 9 кВт | стены и потолок из панелей из елового массива, полностью стеклянный фасад, полки из липы | 655 221 |

¹⁾ - стоимость электрокаменки **не включена** в стоимость сауны

Сауны Solide Outdoor ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Печь-каменка | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|---------------------|----------------|---|-----------|
| SLD01PS | 3355×3030×2320/2780 | Legend 240 Duo | стены, потолок и полки из елового массива GLT, каркасы полков, наружные угловые и карнизные доски черного | 1 950 381 |
| SLD02PS | 4590×3600×2440/3040 | Legend 240 Duo | цвета либо без покрытия, печь Legend 240 Duo с защитными перилами SASPO240, ограждением WL200 и | 2 713 531 |
| SLD03PS | 8210×4330×2440/3040 | Legend 240 Duo | основанием WL100, стальной дымоход (черный), стеклянная стена Duo, комплект освещения Legend | 3 960 550 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования **включена** в стоимость сауны, возможна замена (с коррекцией стоимости) стандартного оборудования и дровяной каменки на электрическую

Аксессуары для сауны Solide Outdoor

| | | | |
|--------|---|-------------------------------|---------|
| SLD401 | Комплект для террасы | для сауны Outdoor 1 (SLD01PS) | 111 370 |
| SLD402 | | для сауны Outdoor 2 (SLD02PS) | 182 049 |
| SLD403 | | для сауны Outdoor 3 (SLD03PS) | 283 102 |
| SLD501 | Комплект для кровли | для сауны Outdoor 1 (SLD01PS) | 138 686 |
| SLD502 | | для сауны Outdoor 2 (SLD02PS) | 252 347 |
| SLD503 | | для сауны Outdoor 3 (SLD03PS) | 374 986 |
| SLD100 | Индивидуальное сидение-табурет (за 3 шт.) | | 51 005 |

Сауна Solide Compact Outdoor ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Объем, м ³ | Стандартное оборудование и интерьер | |
|----------|---------------------|-----------------------|--|---------|
| SLDC02PS | 3355×3030×2320/2780 | 9.7 | Стандартное оборудование и интерьер аналогичны саунам Solide Outdoor | 871 082 |

¹⁾ - стоимость печи-каменки **не включена** в стоимость сауны

Отдельно стоящие сауны ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Стандартное оборудование | |
|--------|---------------------|---|-----------|
| SO2200 | Kuikka | печь Harvia 20 Pro, дымоход 2.0 м (модули WHP1500 и WHP500), защитное ограждение WL550, защитное основание WL100 | 951 312 |
| | | электрокаменка Senator T9, пульт управления C150 | 908 522 |
| SO4000 | Keitele | печь Harvia 20 Pro, дымоход 2.5 м (модули WHP1500 и WHP1000), защитное ограждение WL550, защитное основание WL100 | 1 329 545 |
| | | электрокаменка Senator T9, пульт управления C150 | 1 287 519 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования **включена** в стоимость сауны, изменение стандартной комплектации невозможно

Сауны для ванной комнаты Sirius^{1,2,3)}

| Сауна | Размеры (Ш×Г), мм | Электрокаменка (мощность) | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|--------------------|-----------------------------|---|---------|
| SC1111 | 1100×1140 | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | внутренняя обшивка - ольха, интерьер Formula - ольха, печь Vega Compact | 859 428 |
| SC1212 | 1200×1240 | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 909 477 |
| SC1412 | 1400×1240 | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 954 178 |
| SC1111K | 1135×1140, угловая | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 885 408 |
| SC1212K | 1235×1240, угловая | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 926 670 |
| SC1412K | 1435×1240, угловая | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 971 370 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования **включена** в стоимость сауны

²⁾ - высота сауны Sirius 2050 мм + установочные ножки 30 ÷ 50 мм

³⁾ - минимальная высота помещения для установки сауны Sirius:
сауна со стандартным оборудованием - 2180 мм; сауна с оптоволоконным светильником - 2250 мм

Материалы обшивки и интерьера сауны Sirius

| Элемент | | Материал | | |
|--------------------|--|----------|-------|-------------|
| | | осина | ольха | термо-осина |
| Внутренняя обшивка | | • | • | • |
| Интерьер Formula | | • | • | |

Доплата за замену стандартных материалов обшивки и интерьера сауны Sirius

| Сауна | | | Интерьер | Обшивка | |
|---------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | осина | осина | термо-осина |
| SC1111 | SC1111LA | | бесплатно | бесплатно | 42 599 |
| SC1212 | SC1212LA | | | | 46 038 |
| SC1412 | SC1412LA | | | | 48 330 |
| SC1111K | SC1111KLA | | | | 34 196 |
| SC1212K | SC1212KLA | | | | 37 633 |
| SC1412K | SC1412KLA | | | | 39 353 |

Сауны для ванной комнаты Capella^{1,2,3)}

| Сауна | Размеры (Ш×Г), мм | Электрокаменка (мощность) | Стандартное оборудование и интерьер | |
|--------|-------------------|-----------------------------|---|---------|
| SC1409 | 1400×900 | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | внутренняя обшивка - ольха, интерьер - ольха, раздвижные двери, печь Vega Compact | 901 644 |
| SC1410 | 1400×1000 | Vega Compact BC35 (3.5 кВт) | | 920 747 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования **включена** в стоимость сауны, изменение стандартной комплектации невозможно

²⁾ - высота сауны Capella 2050 мм + установочные ножки 30 ÷ 50 мм

³⁾ - минимальная высота помещения для установки сауны Capella:

- сауна со стандартным оборудованием 2180 мм

- сауна с оптоволоконным светильником 2250 мм

Аксессуары для саун Sirius, Capella

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| Оптоволоконное освещение | 6 точек, на потолок сауны | 139 959 |
| Боковая панель | ширина 75 мм, закрывает зазор между стенами сауны и ванной комнаты, крашеный алюминий | 18 894 |
| Декоративная решетка | высота 300 мм, на крышу сауны, материал совпадает с материалом полков | 37 978 |
| Душевой поддон | 1400×900 мм, только для модели SC1409 | 84 053 |

Сауны для ванной комнаты Smartfold ¹⁾

| Сауна | Размеры (Ш×Г×В), мм | Электрокаменка (мощность) | Стандартное оборудование и интерьер | |
|---------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------|
| SF1212L | 1200×1200×2080, складывание вправо | HNK36SF (3.6 кВт) | внутренняя обшивка - осина, интерьер - термо-осина, специальная электрокаменка HNK36SF | 1 088 278 |
| SF1212R | 1200×1200×2080, складывание влево | HNK36SF (3.6 кВт) | | 1 088 278 |

¹⁾ - стоимость стандартного оборудования включена в стоимость сауны, возможна замена материала обшивки

Доплата за замену стандартного материала обшивки сауны Smartfold

| | |
|------------------------|--------|
| Обшивка из термо-осины | 39 353 |
|------------------------|--------|

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА**Комплекты интерьера Formula**

| Модель | Длина | Материал | Стандартное оборудование | |
|-------------|---------|--------------|--|---------|
| Formula 19 | 1900 мм | ольха, осина | верхний и нижний полки, опора для спины, декоративная решетка, скамья, защитные перила, крепеж | 124 728 |
| | | термо-осина | | 162 321 |
| Formula 22 | 2200 мм | ольха, осина | | 145 549 |
| | | термо-осина | | 183 141 |
| FormulaPlus | 450 мм | ольха, осина | доп. верхний полок, опора для спины, декоративная решетка, торцевая опора | 61 113 |
| | | термо-осина | | 81 739 |

Элементы интерьера Ventura

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Комплект элементов полка | 6 элементов полка (300×650 мм) и 6 элементов опоры для спины (300×300 мм) | 97 932 |
| Комплект элементов обшивки | 21 элемент (600×300 мм) для обшивки стен и потолка | 114 320 |
| Подлокотник | 450×130 мм | 24 099 |

ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ**Инфракрасные кабины Radiant**

| ИК-кабина | Размеры (Ш×Г), мм | ИК-излучатели, Вт | Количество мест | Стандартное оборудование | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---------|
| Radiant SGC0909BR | 900×900 | 3 × 380 + 1 × 200 | 1 | наружная обшивка - фанера под темный орех, внутренняя обшивка и полки - хемлок, ИК-излучатели Carbon, цифровой пульт управления, вентилятор, CD-плеер | 225 221 |
| Radiant SGC1210BR | 1200×1050 | 4 × 380 + 1 × 300 | 2 | | 260 370 |

Инфракрасные кабины Spectrum

| ИК-кабина | Размеры (Ш×Г×В), мм | ИК-излучатели Вт | Количество мест | Стандартное оборудование | |
|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|
| Spectrum Mini SGS810 | 840×1040×1950 | 6 | 1 | внутренняя обшивка и полки - хемлок | 257 887 |
| Spectrum Small SGS1310 | 1350×1050×1950 | 7 | 2 | | 501 446 |

Диспетчер-консультант: (495) 612-22-22

Сайт в Интернет: www.only.ru