



Электрооборудование TYLO

Электрические печи-каменки TYLO

Модель		Мощность кВт	Объем парной м ³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменной (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж				
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		Встроенный испаритель	
Sense Sport 2/4 (thermosafe)		2.2	1.2÷2.5	348×214×480	7	●		●			●		69 070		
		4.5	1.2÷4			●	●								
Curve 8 (steel)		8.0	6÷12	483×243×571	20	●	●	●			●		34 126		
Sense Sport (thermosafe)	6	6.6	4÷8	435×375×605	20	●	●	●			●	●	77 027		
	8	8.0	6÷12			●	●	●			●	●	83 551		
Sense Pure 2021 (thermosafe)		6	4÷8	435×375×605	20	●	●		●		●	●	82 600		
Sense Pure (thermosafe)	6	6.6				●	●		●		●	●		116 495	
	8	8.0				6÷12	●	●		●	●		119 360		
	10	10.5				10÷18	●	●		●	●		127 794		
Sense Elite 2021 (thermosafe)		6	4÷8	435×375×605	20	●	●		●		●	●	119 599		
Sense Elite (thermosafe)	6	6.6				●	●		●		●	●		168 853	
	8	8.0				6÷12	●	●		●	●		180 311		
	10	10.5				10÷18	●	●		●	●		190 179		
Ножки для Sense 6/8/10			для установки печей Sense Sport/Pure/Elite на пол, цвет - черный										11 972		
Expression 10 (black, champagne, copper, thermosafe)		10.0	10÷18	500×300×730	12		●			●		●	172 195		
Sense Sport Combi 4		4.5	1.2÷4.5	348×274×490	7	●	●	●			●	●	116 972		
Sense Combi Pure (thermosafe)	6	6.6	4÷8	435×375×625	20	●	●		●		●	●	●	180 630	
	8	8.0	6÷12			●	●		●		●	●	●	186 996	
	10	10.5	10÷18			●	●		●		●	●	●	193 521	
Sense Combi Elite 2021 (thermosafe)		6	4÷8	435×375×625	20	●	●		●		●	●	●	175 418	
Sense Combi Elite (thermosafe)	6	6.6				●	●		●		●	●	●	247 629	
	8	8.0				6÷12	●	●		●		●	●	●	257 496
	10	10.5				10÷18	●	●		●		●	●	●	267 363
Ножки для Sense Combi 6/8/10			для установки печей Sense Combi на пол, цвет - черный										14 831		
Expression Combi 10 (black, copper)		10.0	10÷18	500×300×730	12		●		●			●	●	191 651	
Sense Commercial (thermosafe)	6	6.6	4÷8	431×375×559	20	●	●			●	●	●		65 569	
	8	8.0	6÷12			●	●			●	●	●		72 093	
	10	10.7	10÷18	650×400×650	25		●			●	●			131 295	
	16	16.0	15÷35				●			●	●			164 079	
	20	20.0	22÷43				●			●	●			172 195	
Распределитель пара Commercial			для системы Тилариум с печами Commercial										65 395		
Форсунка Tylarium для SENSE 6-8 кВт			для системы Тилариум с печами Sense Commercial 6-8 кВт										12 330		
Комплект Tylarium Elite			для системы Тилариум с печами и парогенераторами Commercial										27 380		

Панели управления и релейные блоки TYLO

Панель управления	Tylo Pure	базовая модель	26 182
	Tylo Elite Cloud	модель с сенсорным экраном и Wi-Fi	60 118
Релейный блок	RB60	для печей мощностью 20 кВт (SD 20)	74 587
	Commercial Lite	для печей мощностью до 10 кВт (Sense Commercial 6 и 8, Expression 10)	84 705
	Commercial	для печей до 20 кВт (Expression 10, Sense Commercial 10, 16, 20)	121 668
Дверной контакт		для поддержки задержки включения для панели Pure и календаря для панели Elite	6 433
Внешний выключатель		для поддержки удаленного управления для панелей управления Pure и Elite	21 220
Установочная коробка для Pure/Elite		для установки панели управления Pure/Elite заподлицо с поверхностью	4 450

Модель	Мощность кВт	Выработка пара кг/час	Размеры (Ш×Г×В) мм	Объем паровой кабины м ³				
				легкие стены из стекла, пластика и т.д.		твердые стены из кафеля, бетона, камня и т.д.		
				с вентиляцией	без вентиляции	с вентиляцией	без вентиляции	
Steam 6VA + CC50	6.0	8	570×224×485	3÷8	4÷15	2÷5	2.5÷8	192 077
Steam Home 3/6/9 кВт	3.0	3.5	480×159×350	-	макс. 3	-	макс. 2	233 888
	6.0	8		3÷8	4÷15	2÷5	2.5÷8	
	9.0	12		6÷16	13÷24	4÷10	7÷16	
Steam Commercial 9 кВт	9.0	12	585×230×415	6÷16	13÷24	4÷10	7÷16	285 173
Steam Commercial 12 кВт	12.0	16		14÷22	22÷30	8÷15	14÷20	337 023
Steam Commercial 15 кВт	15.0	20		18÷25	28÷38	10÷19	18÷25	388 873
Защита вывода пара Grace		внутренняя резьба ½ ", Ø75×40 мм, с емкостью для эфирного масла						9 292
Защита вывода пара Bahia Home								32 341
Насос-дозатор ароматизатора		для дозирования ароматизатора в паровую магистраль						78 374

Светильник для сауны	40 Вт	Ø90×170 мм, IP55, цоколь E14	7 801
	60 Вт	Ø205×105 мм, IP24, цоколь E14	6 264
Светодиодная подсветка сауны	38 см, 0.16 Вт	12 В (DC - постоянный ток), IP65, 85 лм/м, 3000 К, сечение 20.3×20.3 мм	11 436
	50 см, 0.25 Вт		11 615
	90 см, 0.5 Вт		20 012
	190 см, 1.2 Вт		38 952
Светодиодный светильник E28	1070 мм, 4.1 Вт	12 В (DC), IP54, корпус из осины, сечение 65×28 мм	13 944
	700 мм, 2.4 Вт		12 710
	350 мм, 0.8 Вт		9 996
Светодиодный светильник E90		0.8 Вт, 12 В (DC), IP54, корпус из осины, 90×90×200 мм	8 515
Led-драйвер		230 / 12 В (DC), 20 Вт, для светодиодных светильников на основе светодиодной ленты	6 969
Трансформатор		230 / 24 В, 210 Вт, к светильникам для паровой бани	12 834

Панель CC Fresh		для управления распылителем Tylö Fresh	40 174
Эфирное масло 250 мл	мята		3 816
	лаванда		4 824

Модель			Размер дверной коробки (Ш×В×Г) мм	Материал коробки / порога					Стекло			Магнитная защелка		Порог			
				ель	сосна	осина	ольха	алюминий	прозрачное	бронза	сатин	шайба	полоса	с порогом	без порога		
Дверь для сауны	DGB	7×19	690×1890×92		●						●		●			●	60 671
		7×19	690×1890×92		●							●	●			●	87 366
		7×20	690×1990×92		●						●		●			●	61 791
		7×21	690×2090×92		●						●		●			●	62 911
		8×19	790×1890×92		●						●		●			●	62 911
		8×20	790×1990×92		●						●		●			●	63 844
		8×21	790×2090×92		●						●		●			●	64 964
	DGL	7×19	690×1890×92			●					●			●		●	74 111
		7×19	690×1890×92			●						●		●		●	101 553
		7×20	690×1990×92			●					●			●		●	82 325
		7×21	690×2090×92			●					●			●		●	93 153
		8×19	790×1890×92			●					●			●		●	75 605
		8×20	790×1990×92			●					●			●		●	92 032
		8×21	790×2090×92			●					●			●		●	95 206
	DGM-72 190		710×1894×68				●				●		●		●		52 269
	ALU LINE 1870×778		778×1870×60					●			●			●	●		163 717
Порог для двери сауны	DGB		7×19, 7×20, 7×21	●													6 823
			8×19, 8×20, 8×21	●													5 654
	DGL		7×19, 7×20, 7×21			●											5 458
			8×19, 8×20, 8×21			●											5 654

Модель		Размер дверной коробки (Ш×В×Г) мм	Материал коробки / порога					Стекло			Магнитная защелка		Порог		
			ель	сосна	осина	ольха	алюминий	прозрачное	бронза	сатин	шайба	полоса	с порогом	без порога	
Дверь для паровой бани	50G	635×1855×43				●	●				●	●		136 329	
	60G	778×1870×60				●	●				●	●		158 842	
						●		●		●	●		145 977		
						●		●		●	●		153 660		
60G 2020×778		778×2020×60				●		●		●	●		145 977		
Доводчик двери автоматический		для автоматического закрывания распахнутой двери												23 943	

Аксессуары TyloHelo

Шайка Premium Blonde	алюминий, ручка из светлого дерева	6 912
Ковш Premium Blonde	алюминий, ручка из светлого дерева	4 104
Термометр Premium Blonde	алюминий, корпус из светлого дерева	4 320
Песочные часы Premium Blonde	алюминий, корпус из светлого дерева	4 320
Вешалка Premium Blonde	4 крючка, алюминий, корпус из светлого дерева	5 544
Подарочный набор Premium Blonde	шайка, ковш, термометр-гигрометр, эфирное масло (10 мл)	18 253

Шайка Premium Dark	алюминий, ручка из светлого дерева	6 912
Ковш Premium Dark	алюминий, ручка из светлого дерева	4 104
Термометр Premium Dark	алюминий, корпус из светлого дерева	4 320
Песочные часы Premium Dark	алюминий, корпус из светлого дерева	4 320
Вешалка Premium Dark	4 крючка, алюминий, корпус из светлого дерева	5 544

Термометр-гигрометр Premium Pro	алюминий	12 481
---------------------------------	----------	--------

Камни габбро-диабаз 14 кг	в картонной коробке	1 296
---------------------------	---------------------	-------

Электрооборудование HELO

Электрические печи-каменки HELO

Модель			Мощность кВт	Объем парной м ³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменной (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж		Встроенный испаритель			
							220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол				
Hanko	chrome, black		60 STJ	6.0	5÷9	365×250×575	32	●	●	●			●			36 426	
	chrome, black		80 STJ	8.0	8÷12			●	●	●			●			37 883	
CUP	graphite		45 STJ	4.5	3÷6	410×280×580	15	●	●	●			●			32 372	
	graphite, chrome		60 STJ	6.0	5÷9			●	●	●			●			33 287	
	graphite		80 STJ	8.0	8÷13	410×300×580	23	●	●	●			●			34 967	
	graphite, chrome		90 STJ	9.0	9÷14			●	●	●			●			36 494	
	Vienna (blue)			45 STS	4.5	3÷6	410×280×615	12	●	●	●			●			23 183
Vienna (grey)			45 STS	4.5	3÷6	410×280×615	12	●	●	●			●			25 055	
			60 STS	6.0	5÷9			20	●	●	●			●			40 007
			80 STS	8.0	8÷12				●	●	●			●			41 992
Vienna (black, chrome)			45 STS	4.5	3÷6	410×280×615	12	●	●	●			●			38 174	
			60 STS	6.0	5÷9			20	●	●	●			●			40 007
			80 STS	8.0	8÷12				●	●	●			●			41 992
Vienna BWT (Helo-WT) (chrome)		45 STS BWT	4.5	3÷6	410×280×615	12	●	●	●			●		●		44 892	
		60 STS BWT	6.0	5÷9			20	●	●	●			●		●	45 045	
		80 STS BWT	8.0	8÷12				●	●	●			●		●	45 809	
Havanna (black)		60 STS	6.0	5÷9	495×300×580	28		●	●			●	●			53 290	
		90 STS	9.0	9÷14				●	●			●	●			58 941	
Havanna BWT (Helo-WT) (black)		60 STS BWT	6.0	5÷9	495×300×580	28		●	●			●	●	●		61 383	
		80 STS BWT	8.0	8÷12				●	●			●	●	●		64 131	
		90 STS BWT	9.0	9÷14				●	●			●	●	●		66 880	
Ножки для напольной установки Havanna				металл, окраска в черный цвет												19 698	
Fonda	grey	ST 4.4/6.6	4.4, 6.6	4÷6, 5÷9	450×340×650	20	●	●	●				●	●		33 478	
Ножки для напольной установки Fonda				металл, окраска в красный цвет												4 886	

Модель		Мощность кВт	Объем парной м³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес камней (max) кг	Напряже-ние		Управление			Монтаж		Встроенный испаритель		
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол			
Himalaya (brushed steel)		1051 DE	10.5	9÷15	330×330×1020	100		●		●			●		78 547
Himalaya BWT (Helo-WT) (black, brushed steel)	70 BWT TREND	6.8	5÷9	330×330×1020	100	●	●		●			●	●		81 355
	70 BWT PURE	6.8	5÷9			●	●		●			●	●		139 257
	70 BWT ELITE	6.8	5÷9			●	●		●			●	●		192 087
	105 BWT PURE	10.5	9÷15				●		●			●	●		152 387
	105 BWT ELITE	10.5	9÷15				●		●			●	●		205 219
Монтажный фланец				Ø600 мм, нерж.сталь, для Himalaya, Rocher										13 743	
				Ø600 мм, сталь, окраска в черный цвет, для Himalaya										15 270	
				Ø610 мм, толщина 8 мм, стекло, для Rocher										38 021	
				600×600 мм, толщина 8 мм, черное стекло, для Himalaya										38 021	
Ringo BWT (Helo-WT) (black)		60 STJ BWT	6.0	5÷9	Ø367×750	70	●	●	●				●	●	66 422
		80 STJ BWT	8.0	8÷13			●	●	●				●	●	71 613
Roxx (black)	60 DET (EC50, T1)		6.0	5÷10	490×250×830	38	●	●			●		●		59 036
Roxx BWT (Helo-WT) (graphite grey)	60 BWT PREMIUM		6.0	5÷10	490×250×830	38	●	●		●		●	●	●	112 169
	60 BWT PURE		6.0	5÷10			●	●		●		●	●	●	145 365
	60 BWT ELITE		6.0	5÷10			●	●		●		●	●	●	191 936
	90 BWT PURE		9.0	9÷13			●	●		●		●	●	●	148 418
	90 BWT ELITE		9.0	9÷13			●	●		●		●	●	●	195 142
Cava (black)	60 DET (EC50, T1)		6.0	5÷10	490×230×830	30	●	●			●				91 434
	90 DET (EC50, T1)		9.0	9÷13			●	●			●		●		93 522
Rocher (chrome)	70 DET (EC50, T1)		6.8	5÷9	Ø435×1140	100	●	●			●		●		88 482
	70 PURE		6.8	5÷9			●	●		●			●		177 735
	70 ELITE		6.8	5÷9			●	●		●			●		233 620
	105 PURE		10.5	9÷15				●		●			●		181 705
	105 ELITE		10.5	9÷15				●		●			●		237 744
Защитные перила Pikkutonttu				нержавеющая сталь										18 503	
Saunatonnttu (black)		6	6.4	7÷14	Ø500×1090	100		●		●			●		353 484
		8	8.0	9÷17				●		●			●		376 693
Защитные перила Saunatonnttu				нержавеющая сталь										27 624	
Rondo (graphite)		650	6.5	7÷13	Ø500×850	90		●		●			●		274 847
		960	9.6	10÷18				●		●			●		279 885
SKLE (chrome)	1051	10.5	9÷15	540×500×725	60		●			●			●		71 919
	1201	12.0	10÷18				●			●			●		76 957
	1501	15.0	14÷24				●			●			●		86 729
Laava (graphite)	1051	10.5	9÷15	540×500×725	60		●			●			●		107 955
	1201	12.0	10÷18				●			●			●		114 520
	1501	15.0	14÷24				●			●			●		127 346
SKLA (chrome)	210	21.0	24÷36	880×510×700	120		●			●			●		166 742
	260	26.0	30÷46				●			●			●		200 028
Magma (graphite)	210	21.0	24÷36	895×520×700	120		●			●			●		245 225
	260	26.0	30÷46				●			●			●		290 880

Панели управления и релейные блоки HELO

Панель управления	EC50	для печей со встроенным блоком DET, базовая модель	8 496
	T1	для печей со встроенным блоком DET, модель с сенсорным экраном и Wi-Fi	25 415
	Helo Pure	базовая модель	26 182
	Helo Elite Free	модель с сенсорным экраном и Wi-Fi	60 118
Релейный блок	WE40	релейный блок для печей мощностью 10.5 - 15 кВт (SKLE, Laava)	73 384
	WE50	релейный блок для печей мощностью 16 - 26 кВт (SKLA, Magma)	82 317

Парогенераторы HELO

Модель	Мощность кВт	Выработка пара кг/час	Размеры (Ш×Г×В) мм	Объем паровой кабины м ³						
				легкие стены (акрил и др.)		легкие (акрил и др.) стены с плиткой		тяжелые (кирпич и др.) стены с плиткой		
				без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	
Helo Steam 47	4.7	6	636×164×380	3÷8	3÷7	3÷7	2÷6	2÷6	2÷5	162 161
Helo Steam 60	6.0	8		4÷13	4÷9	4÷8	3÷7	3÷7	3÷6	172 849
Helo Steam 77	7.7	10		6÷15	6÷11	6÷10	5÷9	5÷9	4÷8	178 957
Helo Steam Pro 95	9.5	13	636×164×380	9÷17	9÷13	9÷14	8÷13	7÷11	6÷9	217 587
Helo Steam Pro 120	12.0	16		12÷24	11÷18	11÷20	9÷16	9÷16	8÷12	223 542
Helo Steam Pro 140	14.0	19		18÷30	14÷22	14÷24	12÷18	11÷17	10÷14	228 582
Helo Steam Pro 160	16.0	21		23÷35	17÷25	16÷26	14÷20	12÷18	12÷16	229 650
Дренажный клапан Helo Steam		для организации автоматической промывки парогенератора Helo Steam								17 375
Насос-дозатор ароматизатора		для автоматического дозирования ароматизатора в паровую магистраль								69 934
Емкость для ароматизатора 20 л		для установки насоса-дозатора и хранения ароматизатора								5 968

Дровяные печи-каменки KASTOR

Модель	Объем парной м ³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Вес камней (max), кг	Топочный тоннель	Наружный корпус			Дверца		Вывод дыма			
						сплошной	решетчатый	без корпуса	с маленьким стеклом	с большим стеклом	сверху	сзади	сбоку	

Серия KARHU

Karhu 20 PK	13÷20	18	48×48×79	50		●			●		●	●		47 445
Karhu 22	12÷22	18	45×48.5×78.5	30		●			●		●	●		99 251
Karhu 30	20÷30	20	48×48.5×91.5	40		●			●		●	●		129 026
Karhu 40	30÷40	30	58×58.5×92.5	55		●			●		●	●		162 772
Karhu 22 T	12÷22	18	45×48.5×78.5	30	●	●				●	●			168 907
Karhu 30 T	20÷30	20	48×48.5×91.5	40	●	●				●	●			208 787
Karhu 40 T	30÷40	30	58×58.5×92.5	55	●	●				●	●			245 960

Серия SAGA

Saga 22	12÷22	18	60×58.5×82.5	150			●		●		●	●		156 094
Saga 30	20÷30	20	67.5×58.5×93	200			●		●		●	●		186 050
Saga 22 T	12÷22	18	60×58.5×82.5	150	●		●			●	●			222 322
Saga 30 T	20÷30	20	67.5×58.5×93	200	●		●			●	●			261 298

Аксессуары для дровяных печей

Передняя панель дровяной печи-каменки с топочным тоннелем (Т)	хром	15 007
	окраска в черный цвет	15 007
Ограждение дымовой трубы Saga	33×33×60 см, в одном дизайне с наружным корпусом каменки Saga	24 292

Инфракрасные кабины HELO

Модель	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Количество мест	Мощность Вт	Тип ИК-излучателей	Материал стен	
HSI 10 C	92×92×194	1	1 400	Carbonflex	кедр	195 899

Диспетчер-консультант: (495) 612-22-22
Сайт в Интернет: www.only.ru