

КАМНИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ДЛЯ САУН

Минерал	Примечание	Обработка		Упаковка		Вес		
		колотый	обвалованный (шлифованный)	картонная коробка	пластиковое ведро	5 кг	20 кг	
Габбро-диабаз	Harvia, Финляндия	•		•			•	672
Габбро-диабаз	Россия, Карелия	•		•			•	196
Талько-хлорит	Россия, Карелия		•	•			•	390
Жадеит	Россия, Хакасия	крупный	•		•		•	3 800
		средний	•		•		•	3 800
		крупный		•	•	•	•	1 000
		средний		•	•	•	•	5 700
			•	•	•	•	5 700	
			•	•	•	•	1 500	

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Печи-каменки электрические HARVIA (Финляндия)

Модель	Мощность кВт	Объем парной м ³	Размеры (ШхГхВ) мм	Вес камней (max), кг	Напряже-ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари-тель		Цена без камней
					220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение	
Alfa	A30 Steel	2.9	2÷4	360×190×460	6	•	•	•			•	•			7 350
Delta	D23 Steel	2.3	1.3÷2.5	340×200×635	11	•	•	•			•	•			12 222
	D36 Steel	3.6	2÷4.5			•	•	•			•	•			12 726
	D23EE Steel	2.3	1.3÷2.5			•	•	•			•	•			17 304
	D29EE Steel	2.9	2÷4			•	•	•			•	•			17 472
	D36EE Steel	3.6	2÷4.5			•	•	•			•	•			17 724
Delta Combi	D29SE	2.9	1.5÷4	340×200×635	11	•	•		•		•	•		25 410	
Compact	JM30	3.0	2÷4	300×200×540	1)	•	•	•			•			19 824	
Vega Compact	BC23 Steel	2.3	1.3÷2.5	280×295×540	12	•	•	•			•	•			6 384
	BC35 Steel	3.5	2÷4.5	280×270×540		•	•	•			•	•			6 846
	BC23E Steel	2.3	1.3÷2.5			•	•	•			•	•			5 208
	BC35E Steel	3.5	2÷4.5			•	•	•			•	•			5 544
ECO	M45 ECO	4.5	3÷6		410×290×650	25	•	•	•			•	•		
	M60 ECO	6.0	5÷8	•			•	•			•	•			8 064
	M80 ECO	8.0	7÷12	•			•	•			•	•			8 568
	M90 ECO	9.0	8÷14	•			•	•			•	•			9 618
Termonator SteelTop Steel	M45 Steel	4.5	3÷6	410×290×650	25	•	•	•			•	•			8 862
	M60 Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•			8 988
	M80 Steel	8.0	7÷12			•	•	•			•	•			9 492
	M90 Steel	9.0	8÷14			•	•	•			•	•			10 500
Trendi Steel	KIP45T Steel	4.5	3÷6	410×280×600	25	•	•	•			•	•			7 938
	KIP60T Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•			8 064
	KIP80T Steel	8.0	7÷12			•	•	•			•	•			8 568
	KIP90T Steel	9.0	8÷14			•	•	•			•	•			9 618
	KIP45E Steel	4.5	3÷6			•	•	•			•	•			7 182
	KIP60E Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•			7 308
	KIP80E Steel	8.0	7÷12			•	•	•			•	•			8 148
KIP90E Steel	9.0	8÷14	•	•	•			•	•			9 282			
Vega	BC45 Steel	4.5	3÷6	480×310×540	25	•	•	•			•	•			7 644
	BC60 Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•			7 812
	BC80 Steel	8.0	7÷12			•	•	•			•	•			8 274
	BC90 Steel	9.0	8÷14	•		•	•			•	•			8 568	
	BC45E Steel	4.5	3÷6	450×310×540		•	•	•			•	•			6 846
	BC60E Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•			6 930

Модель		Мощность кВт	Объем парной м ³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес камней (max), кг	Напряже-ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари-тель		Цена без камней		
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение			
Vega	BC80E Steel	8.0	7÷12	450×310×540	25	•	•			•	•	•				7 308		
	BC90E Steel	9.0	8÷14					•	•			•	•	•				7 644
Vega Lux	BX45 Steel	4.5	3÷6	500×340×510	25	•	•	•			•					11 928		
	BX60 Steel	6.0	5÷8			•	•	•			•	•					12 138	
	BX80 Steel	8.0	7÷12			•	•	•			•	•					12 978	
	BX90 Steel	9.0	8÷14			•	•	•			•	•					13 188	
Vega Combi	BC60SE Auto	6.0	5÷8	450×385×560	20	•	•			•	•			•		26 040		
	BC90SE Auto	9.0	8÷14			•	•			•	•	•	•		•		26 460	
Sound (Champagne, Platinum, Steel, Black)	M45	4.5	3÷6	420×310×620	25	•	•	•			•					12 138		
	M60	6.0	5÷8			•	•	•			•	•					12 390	
	M80	8.0	7÷12			•	•	•			•	•					13 482	
	M90	9.0	8÷14			•	•	•			•	•					13 944	
	M45E	4.5	3÷6			•	•			•	•	•	•					11 214
	M60E	6.0	5÷8			•	•			•	•	•	•					11 718
	M80E	8.0	7÷12			•	•			•	•	•	•					12 138
Moderna (Champagne, Platinum, Titanium, Black)	V45E-1	4.5	3÷6	410×310×580	25	•	•		•		•					18 816		
	V60E-1	6.0	5÷8			•	•		•		•						19 194	
	V80E-1	8.0	7÷12			•	•		•		•						19 698	
						•	•		•		•							
Topclass	KV45	4.5	3÷6	450×300×650	20	•	•	•			•					17 052		
	KV60	6.0	5÷8			•	•	•			•						17 304	
	KV80	8.0	7÷12			•	•	•			•						18 438	
	KV45E	4.5	3÷6	410×300×650		•	•			•	•						14 070	
	KV60E	6.0	5÷8			•	•			•	•						14 280	
	KV80E	8.0	7÷12			•	•			•	•						15 204	
	KV90E	9.0	8÷14			•	•			•	•						15 960	
Topclass Combi	KV50SE	5.0	3÷6	400×360×640	20	•	•		•	•		•	•			29 190		
	KV60SE	6.0	5÷8			•	•		•	•		•	•				29 400	
	KV80SE	8.0	7÷12			•	•		•	•		•	•				29 610	
	KV90SE	9.0	8÷14			•	•		•	•		•	•				30 030	
	KV60SE Auto	6.0	5÷8			•	•		•	•		•	•		•		36 330	
	KV80SE Auto	8.0	7÷12			•	•		•	•		•	•		•		36 540	
	KV90SE Auto	9.0	8÷14			•	•		•	•		•	•		•		36 960	
Classic Electro	CS60	6.0	5÷8	410×270×600	27	•	•	•			•					12 516		
	CS80	8.0	7÷12			•	•	•			•						13 356	
Fuga	FU60	6.0	5÷8	480×235×900	2)	•	•		•		•					39 060		
	FU90	9.0	8÷14			•	•		•		•		•				42 210	
	FU60E	6.0	5÷8			•	•		•		•		•				34 230	
	FU90E	9.0	8÷14			•	•		•		•		•				36 960	
Figaro	FG70	6.8	6÷10	480×260×940	90	•	•	•			•					19 740		
	FG90	9.0	8÷14			•	•		•		•						22 050	
	FG70E	6.8	6÷10			•	•		•		•						17 850	
	FG90E	9.0	8÷14			•	•		•		•						20 160	
Kivi 3,4)	PI70	6.9	6÷10	370×370×1200	100	•	•		•		•	•				32 970		
	PI90	9.0	8÷14			•	•		•		•	•					36 120	
	PI70E	6.9	6÷10			•	•		•		•	•					27 090	
	PI90E	9.0	8÷14			•	•		•		•	•					30 660	
Cilindro	PC70	6.8	6÷10	Ø320×930	80	•	•	•			•	•				13 860		
	PC90	9.0	8÷14			•	•	•			•	•					15 540	
	PC70E 4)	6.8	6÷10			•	•		•		•	•					10 332	
	PC90E 4)	9.0	8÷14	360×340×930	80	•	•			•	•					10 836		
	PC70H	6.8	6÷10			•	•	•			•	•					15 960	
	PC90H	9.0	8÷14			•	•	•			•	•					18 060	
	PC70F	6.8	6÷10			•	•	•			•	•					15 960	
PC90F	9.0	8÷14	•	•	•			•	•					18 060				
Classic Quatro	QR70	6.8	6÷10	300×300×930	80	•	•	•			•					13 860		
	QR90	9.0	8÷14			•	•	•			•						15 540	
Symphony 5)	AV6	6.0	7÷12	505×490×870	100	•	•	•			•					63 630		
Forte 5)	AF6 Black	6.0	7÷12	500×535×830	100	•	•	•			•					69 510		
	AF9 Black	9.0	10÷15			•	•	•			•						75 600	

Модель	Мощность кВт	Объем парной м ³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес камней (max), кг	Напряже-ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари-тель		Цена без камней	
					220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение		
Forte	AF6 Steel	6.0	7÷12	500×535×830	100	•	•	•			•	•			74 550	
	AF9 Steel	9.0	10÷15			•	•	•			•	•				79 380
Hidden Heater	HH6	6.0	6÷10	1175×290×830	15		•			•	•				34 020	
	HH9	9.0	10÷14				•			•	•					37 380
	HH12	12.0	12÷17				•			•	•					40 740
Senator	T9	9.0	8÷14	465×345×660	40		•			•					20 790	
	T10.5	10.5	9÷15				•			•						22 050
Senator Combi	T7C	7.0	6÷9	345×465×660	35	•	•			•	•		•		34 860	
	T9C	9.0	8÷14			•	•			•	•		•			35 910
	T7C Auto	7.0	6÷9			•	•			•	•			•		41 370
	T9C Auto	9.0	8÷14			•	•			•	•			•		42 210
Club	K11G	11.0	9÷16	505×430×700	60		•			•	•				26 460	
	K13.5G	13.5	11÷20				•			•	•					28 770
	K15G	15.0	14÷24				•			•	•					31 710
Club Combi	K11GS	10.3	9÷16	505×490×700	60		•			•	•			•	49 140	
	K13.5GS	13.5	11÷20				•			•	•			•		51 240
	K15GS	15.5	14÷24				•			•	•			•		55 440
Vega Pro	BC105 Steel	10.5	9÷15	435×470×640	50		•			•	•				18 606	
	BC135 Steel	13.5	11÷20				•			•	•					20 622
	BC165 Steel	16.5	16÷30				•			•	•					22 680
Legend	PO11M	11.0	9÷20	Ø530×740	120		•			•					32 340	
	PO165	16.5	16÷35	Ø600×830	220		•			•					38 640	
Elegance	F10.5	10.5	9÷18	500×500×700	60		•			•					35 280	
	F15	15.0	14÷26				•			•						40 530
	F16.5	16.5	16÷30				•			•						41 790
	F18	18.0	20÷35				•			•						43 260
Profi	L20	20.0	18÷30	500×900×730	100		•			•	•				59 220	
	L26	26.0	30÷46				•			•	•					73 500
	L30	30.0	40÷56				•			•	•					74 760
	L33	33.0	46÷66				•			•	•					76 440

¹) - печь комплектуется упаковкой камней весом около 6 кг, камни дополнительно не требуются

²) - передняя панель печи выполнена из блоков стеатита специальной формы общим весом 30 кг, камни дополнительно не требуются

³) - для установки в центре сауны печь дополнительно может комплектоваться перилами или защитным ограждением

⁴) - для встраивания в полку печь дополнительно может комплектоваться монтажным фланцем

⁵) - корпус печи с двойными стенками с микрокерамикой между ними работает как термос

⁶) - печь дополнительно может комплектоваться каменной чашей для воды и деревянной подставкой под чашу

Монтажный фланец	металл, для встраивания печи Kivi в полку	4 368	
Защитное ограждение	металл, ольха, для печи Kivi	8 568	
Монтажный фланец	металл, для встраивания печи Cilindro E в полку	2 856	
Чаша для воды со шлангом	чаша из камня Ø14.5 см с силиконовым шлангом, для печи Hidden Heater	4 410	
Подставка под чашу для воды	дерево, для печи Hidden Heater	3 108	
Защитная решетка	металл, для печи Hidden Heater	2 982	
Перила для печи Elegance	однорядные	абачи или ольха, 65×65×5 см	7 644
	двухрядные	абачи или ольха, 65×65×17 см, с подсветкой (4 галогеновые лампы по 10 Вт)	18 816

Пульты управления HARVIA

Пульт управления	C150	25×7×22.3 см, для печей мощностью до 16.5 кВт	11 130
	C150VKK	25×7×22.3 см, для печей мощностью до 16.5 кВт, с недельным таймером	16 800
	C105S	25×7×22.3 см, для печей мощностью до 11 кВт с испарителем	14 280
	C260-20	комплект (блок управления и блок мощности) для печей мощностью 16.5÷20 кВт	30 240
	C260-34	комплект (блок управления и блок мощности) для печей мощностью 26÷33 кВт	30 240
Блокирующее устройство КАЗ	для ограничения доступа посторонних лиц к пультам управления Harvia типа C150	5 670	
Пульт управления Griffin	CG170	комплект (панель управления и блок питания) для печей мощностью до 16.5 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	16 716
	CG170L	блок питания, ведомый (slave) - без панели управления, для печей мощностью до 16.5 кВт	11 550
Пульт управления Griffin Combi CG170C	комплект (панель управления и блок питания) для печей мощностью до 11 кВт с испарителем	19 530	

Водонагреватели и испарители HARVIA

Электроводонагреватель VL2	42×21×40 см, 1.8 кВт, 27 л, термостат, нержавеющая сталь	18 102	
Испаритель	SS20	34×9.5×68 см, мощность 2.0 кВт, объем 6 л, парообразование 2.5 л воды в час, термостат,	27 594
	SS20 Auto ¹⁾	защита от перегрева, нержавеющая сталь	34 776

¹) - испаритель оборудован электромагнитным клапаном для автоматического заполнения водой

Парогенераторы HARVIA

Парогенератор	HGS45M	4.5 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	37 380
	HGS60M	5.7 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	39 690
	HGS90M	9.0 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	42 840
	HGS11M	10.8 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	44 100
	HGS11L	10.8 кВт, ведомый (slave) - без панели управления	35 700
Паровое сопло ZSG500		внутренняя резьба ½ "	1 512
Дренажный клапан ZSG700		для организации автоматической промывки парогенератора	12 180
Устройство подачи ароматизатора ZSG800		для автоматического дозирования ароматизатора в паропроводящую трубу	29 400
Ароматизатор "Эвкалипт"		5 л	2 310
Трубка Ø 6/4 мм		для подключения устройства подачи ароматизатора к паровой магистрали	126

¹⁾ - комплект поставки включает парогенератор, панель управления Harvia Griffin Steam, датчик температуры и одно паровое сопло

²⁾ - единица измерения - погонный метр

Инфракрасные излучатели HARVIA

Инфракрасный излучатель	Basic	ТЭН 400 Вт, 218×725×65 мм	6 720
	Comfort	ТЭН 400 Вт, 218×725×65 мм, подсветка 35 Вт (галогеновая лампа)	8 148
	Carbon	угольное волокно 380 Вт, 400×1000×4 мм	1 890
Пульт управления Griffin Infra	CG170I	комплект (панель управления и блок питания), подключаемая мощность - до 3.6 кВт, используется автономно или в качестве ведущего (master)	13 860
	CG170IL	блок питания, ведомый (slave) - без панели управления, подключаемая мощность - до 3.6 кВт	7 560
Решетка для излучателя Carbon		436×1020×38 мм, для установки излучателя Carbon на стену, термообработанная осина	2 688

Осветительное оборудование HARVIA

Система цветотерапии Harvia Colour Light	1 светильник	комплект: пульт Griffin Colour Light CG170T и светильник Harvia Colour Light	33 264
	2 светильника	комплект: пульт Griffin Colour Light CG170T и два светильника Harvia Colour Light	46 620
Светильник Harvia Colour Light		угловой абражур из абачи, 47×23×100 см, 4 галогеновые лампы 50 Вт	17 514
Пульт Griffin Colour Light	CG170T	комплект (панель управления и блок питания) для систем с 1 или 2 светильниками Harvia Colour Light, используется автономно или в качестве ведущего (master)	16 590
	CG170TL	блок питания, ведомый (slave) - без панели управления, для 1 или 2 светильников Harvia Colour Light	11 340
Светильник для сауны SAS21060		лампа - макс. 40 Вт, цоколь E14 (миньон)	588
Комплект для освещения сауны	SAS21106	светильник и абражур с отделкой из нержавеющей стали	2 856
	SAS21107	светильник и абражур с отделкой из черного металла (стиль Legend)	2 856

Опволоконное освещение CARIITTI (Финляндия)

Комплект для освещения сауны	VP33-F345	¹⁾ 42 Вт, световоды: Ø3 мм (M5) - 2×4.0 м, 3×4.5 м, 2×5.0 м, линза CR09	29 820
	VP33-S821	¹⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (M5) - 2×1.5 м, 3×2.0 м, 2×2.5 м, Ø3 мм (M5) - 1×2.5 м, линза CR09	18 900
	VP33-S832	¹⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (M5) - 2×2.5 м, 3×3.0 м, 2×3.5 м, Ø3 мм (M5) - 1×3.5 м, линза CR09	20 412
	VP33-N211	¹⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (M5) - 5×3.5 м, 5×4.0 м, Ø4 мм (M8) - 1×3.5 м, линза CR18	29 358
	VP33-N221	¹⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (M5) - 5×3.5 м, 5×4.0 м, 5×4.5 м, 5×5.0 м, Ø4 мм (M8) - 1×3.5 м, линза CR18	43 596
	VP1-E161 "Deco"	¹⁾ 50 Вт, световоды: Ø1.5 мм (наконечники-зажимы без резьбы) - 5×1.5 м, 6×2.0 м, 5×2.5 м	11 214
Комплект для подсветки полков	VP15-G211	²⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (наконечники-зажимы без резьбы) - 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2.0 м, Ø4 мм (M8) - 1×4.0 м, линза CR18	20 664
	VP15-G217	²⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (наконечники-зажимы без резьбы) - 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2.0 м, 2×2.3 м, 2×2.6 м, Ø4 мм (M8) - 1×4.0 м, линза CR18	24 402
	VP15-G223	²⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (наконечники-зажимы без резьбы) - 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2.0 м, 4×2.3 м, 2×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м, Ø4 мм (M8) - 1×4.0 м, линза CR18	29 232
	VP15-G229	²⁾ 42 Вт, световоды: Ø2 мм (наконечники-зажимы без резьбы) - 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2.0 м, 4×2.3 м, 4×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м, 2×3.5 м, 2×3.8 м, Ø4 мм (M8) - 1×4.0 м, линза CR18	34 482
Комплект "Северное сияние"	VP15NL-N2M	³⁾ 42 Вт, цветовой диск (имитация всполохов северного сияния), световоды: Ø7.5 мм - 1×1.2 м, 1×2.2 м, 2 линейных светильника длиной 1 м	35 406
	VP15NL-N4M	³⁾ 42 Вт, цветовой диск (имитация всполохов северного сияния), световоды: Ø7.5 мм - 2×1.2 м, 2×2.2 м, 4 линейных светильника длиной 1 м	48 972
Комплект "Пламя"	VP15FL-F310	⁴⁾ 42 Вт, цветовой диск (имитация бликов пламени), световоды: Ø2 мм - 10×3.0 м (M5, линзы CR09)	33 138
Светильник для сауны	SCA	⁵⁾ потолочный, дерево, стекло сатин, под световод Ø 4÷6 мм с наконечником M8	3 864
	SCA Satin	⁵⁾ потолочный, стекло сатин, под световод Ø 4÷6 мм с наконечником M8	3 864
	"Маяк" LH100	⁵⁾ настенный, нержавеющая сталь, стекло сатин, под световод Ø 3÷4 мм с наконечником M8	2 604
	"Факел" TL100	⁵⁾ настенный, нержавеющая сталь, дерево, стекло сатин, под световод Ø 3÷4 мм с наконечником M8	2 604
	"Факел" TL100 Acryl	⁵⁾ настенный, нержавеющая сталь, акрил, стекло сатин, под световод Ø 3÷4 мм с наконечником M8	2 604
	Kihla	⁵⁾ настенный, нержавеющая сталь, стекло, под световод Ø 3÷4 мм с наконечником M8	4 746
	"Звезда"	⁵⁾ потолочный, дерево мербау, под 8 световодов с наконечниками M5 или M8	10 416
Шайка с подсветкой IB320		⁵⁾ акрил, ручки из дерева, емкость под шайку с отверстием под световод Ø 3÷6 мм с наконечником M8	8 190
Термометр с подсветкой		⁵⁾ до 120°C, нержавеющая сталь, стекло сатин, под световод Ø 2÷4 мм с наконечником M8	5 502
Гигрометр с подсветкой		⁵⁾ нержавеющая сталь, стекло сатин, под световод Ø 2÷4 мм с наконечником M8	5 502
Термометр-гигрометр с подсветкой		⁵⁾ нержавеющая сталь, стекла сатин, под 2 световода Ø 2÷4 мм с наконечниками M8	9 282
Песочные часы с подсветкой		⁵⁾ 5-10-15 минут, стекло, под световод Ø 3÷4 мм с наконечником M8	4 536

¹⁾ - галогеновый проектор (установка вне парилки), световоды из стекловолокна с наконечниками

²⁾ - галогеновый проектор (установка в парилке), световоды из стекловолокна с наконечниками-зажимами, один - с наконечником M8

³⁾ - галогеновый проектор (установка в парилке), световоды из волокна ПММА с линейными светильниками

⁴⁾ - галогеновый проектор (установка в парилке), световоды из стекловолокна с наконечниками и линзами

⁵⁾ - для подсветки аксессуара требуются проектор и один либо несколько отдельных световодов с наконечниками

Комплект "Звездное небо"	VPL12K-CEP75	⁶⁾	12 Вт, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	16 212
	VPL12K-CEP100	⁶⁾	12 Вт, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	17 262
	VPL12K-CEP150	⁶⁾	12 Вт, световоды: Ø0.75 мм - 50×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м	19 362
	VPL12K-CEP200	⁶⁾	12 Вт, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 25×4.0 м	23 310
	VP11/50T-CEP75	⁷⁾	50 Вт, диск мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	18 480
	VP11/50T-CEP100	⁷⁾	50 Вт, диск мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	19 614
	VP11/50T-CEP150	⁷⁾	50 Вт, диск мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 50×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м	21 924
	VP11/50T-CEP200	⁷⁾	50 Вт, диск мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 25×4.0 м	26 166
	VP11/50CT-CEP75	⁷⁾	50 Вт, диск цветного мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	20 118
	VP11/50CT-CEP100	⁷⁾	50 Вт, диск цветного мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	21 252
	VP11/50CT-CEP150	⁷⁾	50 Вт, диск цветного мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 50×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м	23 562
	VP11/50CT-CEP200	⁷⁾	50 Вт, диск цветного мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 25×4.0 м	27 804
	VP11T-300	⁸⁾	75 Вт, диск мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 75×3.0 м, 75×3.5 м, 50×4.0 м, 25×4.5 м	40 824
	VP11CT-300	⁸⁾	75 Вт, диск цветного мерцания, световоды: Ø0.75 мм - 25×2.0 м, 50×2.5 м, 75×3.0 м, 75×3.5 м, 50×4.0 м, 25×4.5 м	42 798

⁶⁾ - светодиодный проектор (холодный свет), световоды из волокна ПММА без оболочки и без наконечников

⁷⁾ - галогеновый проектор, световоды из волокна ПММА без оболочки и без наконечников

⁸⁾ - галогеновый проектор, световоды из волокна ПММА в оболочке без наконечников

Осветительное оборудование других производителей

Светильник для сауны	лампа - макс. 60 Вт, цоколь E27, плафон из стекла (фирма LINDNER - Германия)	840
----------------------	--	-----

Провод термостойкий

Провод	1)	1×0.75 мм ²	термостойкий (до 180 ⁰ С), медный, луженый, силиконовая изоляция (фирма NK Cables - Финляндия)	48,30
		1×1.5 мм ²		54,60
		1×2.5 мм ²		75,60
		1×4.0 мм ²		205,80
		1×6.0 мм ²		310,80
		1×10.0 мм ²		281,40
	ПВКВ	1×6.0 мм ²	термостойкий (до 180 ⁰ С), медный, изоляция из кремнийорганической резины (Россия)	55,80
		1×10.0 мм ²		90,00

1) - единица измерения - погонный метр

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ И КАМИНЫ

Печи-каменки дровяные HARVIA

Модель	Объем парной м ³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Вес камней (max), кг	Топочный тоннель	Встроенный бак (20 или 30 л)	Встроенный бойлер	Корпус				Дверца			Вывод дыма		Цена без камней
								нержавеющая сталь	талко-хлорит	решетка для камней	сплошная (без стекла)	с маленьким стеклом	с большим стеклом	сверху	сзади		
Harvia M1	4.5÷13	13	39×43×71	30								•			•	•	11 676
Harvia M3	4.5÷13	13	39×43×71	30											•	•	12 390
Harvia M3 SL	4.5÷13	13	39×(43+22)×71	30	•										•		19 110
Harvia 20 Pro	8÷20	18	43×51×76	40											•	•	19 908
Harvia 20 Pro Stone	8÷20	18	51×57×83	40					•						•		77 700
Harvia 20 Boiler	8÷20	18	43×51×76	40			•								•	•	25 830
Harvia 20 ES Pro	8÷20	18	43×65×76	40		•									•	•	30 030
Harvia 20 ES Pro S	8÷20	18	43×65×76	40		•		•							•	•	33 390
Harvia 20 SL	8÷20	18	43×(51+22)×76	40	•										•		24 234
Harvia 20 SL Boiler	8÷20	18	43×(51+22)×76	40	•		•								•		26 460
Harvia 20 Duo	8÷20	18	43×(51+28)×76	40	•			•					•		•		38 850
Harvia Premium	8÷20	18	44.5×53×78	40				•							•	•	28 350
Harvia Premium VS	8÷20	18	59×53×78	40		•		•							•	•	36 288
Harvia 20 GreenFlame	10÷18	18	44.5×53×80	40									•		•	•	44 520
Harvia 26 Pro	10÷26	22	43×51×81	50											•	•	27 678
Harvia 36	14÷36	30	51×51×81	60											•	•	32 424
Harvia 36 Duo	14÷36	30	51×(51+28)×81	60	•			•							•		47 670
Harvia 50	20÷50	40	51×72×105	120									•		•	•	107 520
Harvia 50 SL	20÷50	40	51×(72+19)×105	120	•								•		•	•	120 120

Серия LEGEND

Harvia Legend 150	5÷15	13	53×53×74	120								•			•	•	26 040
Harvia Legend 150 SL	5÷15	13	53×(53+20)×74	120	•								•		•		29 820
Harvia Legend 240	10÷24	18	60×60×83	200									•		•	•	35 490
Harvia Legend 240 SL	10÷24	18	60×(60+18)×83	200	•								•		•		37 380
Harvia Legend 240 Duo	10÷24	18	60×(66+12)×83	200	•								•		•		44 100

Модель	Объем парной м ³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Вес камней (max), кг	Топочный тоннель	Встроенный бак (20 или 30 л)	Встроенный бойлер	Корпус				Дверца			Вывод дыма		Цена без камней
								нержавеющая сталь	талко-хлорит	решетка для камней	сплошная (без стекла)	с маленьким стеклом	с большим стеклом	сверху	сзади		
Harvia Legend 300	15÷30	24	60×66×104	260							•			•	•		52 290
Harvia Legend 300 Duo	15÷30	24	60×(66+12)×104	260	•						•			•	•		57 960

Серия CLASSIC

Harvia Classic 140	4.5÷14	13	44.5×47×77	40							•			•	•		26 040
Harvia Classic 140 SL	4.5÷14	13	44.5×(47+21)×77	40	•						•			•	•		30 240
Harvia Classic 220	8÷22	18	47.5×51.5×80	50							•			•	•		34 440
Harvia Classic 220 Duo	8÷22	18	47.5×(51.5+28)×80	50	•						•			•	•		47 880
Harvia Classic 280	10÷28	22	48.5×52×93	60							•			•	•		38 640
Harvia Classic 280 Top	10÷28	22	48.5×52×93	60							•			•	•		55 020
Harvia Classic 400 Top D	14÷40	30	56×(52+23)×96	80	•						•			•	•		60 480

Защитные элементы HARVIA для дровяных и электрических печей

Защитное ограждение	WX017	560×850×1010 мм, 3-стороннее, оцинкованная сталь, для дровяных печей					19 530
Защитное основание	WX018	470×665×(48÷65) мм, оцинкованная сталь, для дровяных печей					6 636
Защитные элементы для дровяных печей Legend	WL100	основание, 470×665×(48÷65) мм					6 636
	WL200	ограждение корпуса, 520×125×1000 мм					6 090
	WL300	ограждение дымовой трубы, Ø300 мм, высота 560 мм					5 670
Декоративная каменная стенка		534×2040 мм, сверху - имитация камня, внизу - нержавеющая сталь, для электропечей					14 868

Каминь-сердцевина дровяные HARVIA

Модель	Объем помещения м ³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Размеры ниши (Ш×Г×В) см	Примечание	Цена	
Камин-сердцевина	Harvia 550 Panorama	15÷65	8	54×48×(41+5)	49÷52×32×42÷44	материал топки - чугун	54 600
	Harvia 650 Panorama	20÷100	12	67×54×49	64÷66×38×50÷53		84 000

Плита-камин дровяная HARVIA

Плита-камин Harvia 10	36×57×75 см, объем помещения 20÷200 м ³ , тепловая мощность 10 кВт, 2 конфорки	32 970
-----------------------	---	--------

Баки для нагрева воды HARVIA

Печь-бак дровяная	Harvia 50 л	48×52×73 см, с крышкой	23 646
	Harvia 80 л	Ø59×76 см, с крышкой	27 426
Бак для воды	22 л	на дымовую трубу Ø115 мм, нержавеющая сталь 0.7 мм	10 374
	30 л	навесной, на боковую сторону дровяной печи, нержавеющая сталь 0.7 мм	9 660

Коптильня-гриль дровяная HARVIA

Коптильня-гриль Harvia	Ø42 см, высота 70 см (без дымовой трубы), нержавеющая сталь	16 212
Сковорода для коптильни	сковорода для коптильни-гриль (дополнительное оборудование)	2 394

Дымоходы и дымовые трубы HARVIA для дровяных печей и каминов

Дымоход Ø115 мм стальной	базовый модуль 1.5 м	Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм), изолированная часть 1.5 м, оголовок, дождевой и проходной фланцы, доп.труба 1.0 м (нерж.сталь 0.7 мм), проходная теплоизоляция	21 672
	дополнительный модуль 0.5 м	полная длина - 0.5 м, длина изолированной части - 0.47 м	6 090
	дополнительный модуль 1.0 м	полная длина - 1.0 м, длина изолированной части - 0.97 м	8 694
Проходной фланец		дополнительный проходной фланец для универсального дымохода	1 974
Проходная теплоизоляция		изоляция прохода универсального дымохода через перекрытия, Ø _{внешн.} 43(Ø _{внутр.} 23)×30 см	4 284
Труба Ø115 мм	0.5 м	сталь 1.5 мм	1 302
	0.5 м (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	1 932
	1.0 м	сталь 1.5 мм	1 932
	1.0 м (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	2 898
Колено Ø115 мм	45°	сталь 1.5 мм	1 806
	45° (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	2 394
	90°	сталь 1.5 мм	1 932
	90° (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	2 898
Колено Ø115 мм	0÷90°	сталь 1.5 мм	2 184
Задвижка Ø115 мм		нержавеющая сталь 0.7 мм	2 856
Труба Ø140 мм	0.5 м	сталь 1.5 мм	1 764
	1.0 м		2 394
Колено Ø140 мм	45°	сталь 1.5 мм	2 226
	90°		2 394
Задвижка Ø140 мм		сталь 1.5 мм	2 940

Модель	Артикул	Размеры (Ш×В, Ш×В×Г) мм		Цвет		Открытие дверцы			Остекление дверцы			Герметич- ность		Противоискровой экран	
		посадочные (внутренние)	внешние	черный	серый	дву- створчатая	правая	левая	универ- сальная	сплошная (без стекла)	стекло	стекло с решеткой	Уплотнен- ная		герметич- ная
Уплотнительный шнур		Ø3 мм / 3 м													252
		Ø6 мм / 3 м													378
		Ø8 мм / 3 м													588
Напольный лист 828		400×600		оцинкованная сталь											462
		400×1000		оцинкованная сталь											714
		400×600		латунь											1 554
		400×1000		латунь											2 436
		400×600		медь											1 680
		400×1000		медь											2 646
		400×600		нержавеющая сталь											1 764
		400×1000		нержавеющая сталь											2 478
Напольный лист (стекло)		400×600		серое стекло 4 мм											1 470
		400×600		прозрачное стекло 4 мм											1 344
Термометр для хлебной печи		штوك 150 мм		длина штока для вмуровки в кладку - 150 мм											378
		штوك 200 мм		длина штока для вмуровки в кладку - 200 мм											378
		штوك 300 мм		длина штока для вмуровки в кладку - 300 мм											420
Термометр для духовки				нержавеющая сталь											672
Средство для очистки стекла камина				спрей											420

Разное оборудование

Вентиляционный клапан 248	сосна	тарельчатый, Ø100 мм, металл, тарелка из дерева	441
	ольха		462
Гвозди для вагонки 441	50 шт.	1.4×40 мм, латунированные	50
	200 г		294

Наборы для каминов LIESKA (Финляндия)

Набор для камина	1436574	хромированная сталь, деревянные ручки	2 184
------------------	---------	---------------------------------------	-------

Аксессуары для каминов TAMMER TUKKU (Финляндия)

Дровница	182745	в виде изогнутого овала, под бронзу	1 260
Экран для камина	182804	арочный, из 4-х частей, черный, 103×54 см	1 302

Аксессуары для каминов A-iron (NIKKARIEN - Финляндия)

Набор для камина	32135	3 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, черный	2 520
	32136	3 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, серебристо-черный	2 940
	32137	4 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, деревянные ручки, черный	3 402
	32138	4 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, деревянные ручки, серебристо-черный	3 486
	32139	4 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, деревянные ручки, черный	3 822
	32140	4 предмета, Ø20 мм, высота 87 см, деревянные ручки, серебристо-черный	3 906
	32141	3 предмета, Ø20 мм, высота 65 см, деревянные ручки (бук), черный	2 940
	32142	4 предмета, Ø20 мм, высота 65 см, деревянные ручки (бук), черный	3 528
	32143	3 предмета, Ø15 мм, высота 65 см, черный	2 436
Топочный лист	32162	40×60 см, черный	1 344
	32164	40×100 см, черный	1 848
Набор для сбора золы 32148		ведро с крышкой 21 л, совок 61 см, черного цвета	2 394

Аксессуары для каминов ИП Швецов С.Н. (Россия)

Набор для камина	"Яблоко"	черный, 20×20×77 см, ручки из дерева	3 470
	"Дровница" с сумкой	черный, 42×38×75 см, ручки из дерева, сумка из черной ткани	4 050
	"Каштан"	черный, 20×20×71 см, ручки из дерева	2 560
	"Башня"	черный, 25×25×80 см, ручки из дерева	5 120
	"Ива"	черный, 25×25×70 см	3 220
	"Пика"	черный, 25×25×77 см, ручки из дерева	3 390
	"Тюльпан"	черный, 42×25×75 см, ручки из дерева	4 050
	"Настенный" 2 предмета	черный, 10×20×60 см	1 160
	"Настенный" 4 предмета	черный, 10×40×60 см	2 230
Дровница с сумкой	без ручки	черная, 39×42×20 см, сумка из черной ткани	1 820
	с ручкой	черная, 39×42×50 см, сумка из черной ткани	2 400
Кочерга		черная, 67 см	270
Совок		черный, 67 см	550

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ**Аксессуары HARVIA**

Шайка из дерева	4 л	сосна, емкость для воды из пластмассы	966
	7 л		1 092
Ведро из дерева 12 л		сосна, емкость для воды из пластмассы	1 764
Шайка медная 4 л		медь, ручка из дерева	1 512

Ковш медный 40 см	медь, ручка из дерева	588	
Часы песочные	5-10-15 минут, корпус из дерева, розовый песок	588	
Часы песочные Lux	5-10-15 минут, корпус оригинальной формы из дерева, розовый песок	756	
Термометр-гигрометр	0÷120°C, 0÷100%RH, корпус из дерева, со стеклами	1 260	
Термометр	0÷120°C, биметаллический, квадратный корпус из дерева, со стеклом	840	
Гигрометр	0÷100%RH, квадратный корпус из дерева, со стеклом (пара к термометру)	1 008	
Термометр "SAUNAMAN"	20÷100°C, биметаллический, корпус из дерева	798	
Термометр 110	0÷140°C, биметаллический, квадратный корпус из дерева	294	
Термометр 150	0÷140°C, биметаллический, корпус в виде шайки из сосны	1 092	
Набор аксессуаров из нержавеющей стали	шайка 5.5 л, ковш 0.2 л - нерж.сталь, ручки из дерева; термометр-гигрометр - корпус из дерева, передняя панель из нерж.стали, 0÷120°C, 0÷100%RH	4 284	
Часы электромеханические	вне сауны, корпус в виде шайки из сосны	1 344	
Подголовник	SAS24000	абачи, 290×480 мм, из бруса 19×90 мм	1 344
	SAS24020	абачи, 350×480 мм, из узкопрофильного бруса, дизайн Exclusive	1 596
Щетки (комплект)	2 щетки из березы с кронштейном	504	
Вешалка	сосна, 4 рожка	210	
Ароматизатор 500 мл	эвкалипт, береза, сосна, цитрус, мята, яблоко	252	
Полотенце	70×140 см	хлопок 100%	882
	70×200 см		1 050
Халат	хлопок 100%, размеры M, L, XL	2 730	
Сувенир "Дух сауны"	горшечный камень, ручная работа	1 260	
Салфетки для полка одноразовые	41×41 см, 120 шт., бумажные ламинированные, в коробке	1 176	
Дровница	матерчатая, ручка и каркас из дерева	1 722	
Абажур угловой	SAS21101	осина, 310×370 мм	1 428
	SAS21103	береза, 285×370 мм, Lux	1 470
	Exclusive	абачи, 545×1000 мм, дизайн Exclusive	5 460
Ограждение для электрокаменки	SAS21910	сосна, 60×52×60 см (внутр.размер), 3-стороннее, Lux, для печей Senator	2 688
	SAS21960	абачи, 34×34 см (по стенам), угловое, для печей Delta	1 596
	SAS21970	абачи, 52×37.5 см (внутр.размер), 3-стороннее, дизайн Exclusive, для настенных печей	4 704
	SAS21971	абачи, 60×52×60 см (внутр.размер), 3-стороннее, дизайн Exclusive, для печей Senator	6 972
	SAS21988	абачи, Ø90.8 см, высота 92 см, для печей Legend	27 426
SAS21989	абачи, Ø90.8 см, высота 45 см, для печей Legend	23 562	
Вентиляционная решетка	сосна, 16×23 см	294	
Вентиляционная задвижка	сосна, 12×36.5 см	420	
Решетка на пол	сосна, 40×100 см	588	
Громкоговоритель Visaton FR 16 WP	60 Вт, 4 Ом, 60÷15000 Гц	2 016	
Очиститель для сауны	средство для очистки и дезинфекции сауны, 500 мл	252	
Парафиновое масло	средство для пропитки стен и полков сауны, 500 мл	504	

Текстиль GOLLNER (Австрия)**Серия изделий для сауны 301 INKA (70% - хлопок, 30% - модал, 400 г/м²)**

Халат банный	BM 301	без воротника (кимоно), с поясом, размеры S÷XL÷XXL	цвета: лимон / зеленая олива,	3 360
	BMK 301	с капюшоном и поясом, размеры XS-S÷XL÷XXL		3 696
Килт женский	DK 301	размер 38÷44	зеленая олива / лимон,	1 848
	DKT 301	размер 34÷36		песочный / темно-серый,
Килт мужской	HK 301	размер 48÷56	темно-серый / песочный	1 680
Полотенце	SL 301	размер 75×200 см	лимон, зеленая олива, песочный, темно-серый	1 848
	FH 301	размер 50×100 см		714

1) - для двухцветных изделий: основной цвет / цвет отделки

Серия изделий для сауны 304 ROYAL (70% - хлопок, 30% - модал, 400 г/м²)

Халат банный	BM 304	без воротника (кимоно), с поясом, размеры M÷XL	цвета: темно-синий / белый,	3 360
	BMK 304	с капюшоном и поясом, размеры S÷XL		3 696
Килт женский	DK 304	размер 38÷44	белый / темно-синий,	1 848
	DKT 304	размер 34÷36		шоколадный / оранжевый,
Килт мужской	HK 304	размер 48÷56	оранжевый / шоколадный	1 680
Полотенце	SL 304	размер 75×200 см	темно-синий, белый, шоколадный, оранжевый	1 848
	FH 304	размер 50×100 см		714

1) - для двухцветных изделий: основной цвет / цвет отделки

Серия изделий для сауны 305 PIRAT (100% - хлопок, 360 г/м²)

Халат банный	BM 305	без воротника (кимоно), с поясом, размеры S÷XL	цвета: черная олива / белый,	2 940
	BMK 305	с капюшоном и поясом, размеры S÷XL		3 234
	BMS 305	воротник шалью, с поясом, размеры M÷XL		3 234
Килт женский	DK 305	размер 38÷44	светло-серый / черная олива	1 596
	DKT 305	размер 34÷36		1 596
Килт мужской	HK 305	размер 48÷56		1 428
Полотенце	SL 305	размер 75×200 см	черная олива, белый, светло-серый	1 596
	FH 305	размер 50×100 см		588

1) - для двухцветных изделий: основной цвет / цвет отделки

Серия изделий для сауны 210 SAUNA (100% - хлопок, 360 г/м²)

Халат банный	BM 210	без воротника (кимоно), с поясом, размеры XS-S+XL-XX	цвета: белый, кремовый, песочный, темно-серый, бордо	2 100
	BMK 210	с капюшоном и поясом, размеры XS-S+XL-XXL		2 268
Килт женский	DK 210	размер 38÷44		1 176
Килт мужской	HK 210	размер 48÷56		1 008
Полотенце	SL 210	размер 70×200 см		1 008

Серия изделий для сауны 8000 CLASSIC (100% - хлопок, 400 г/м²)

Мочалка-варежка	FW 8000	размер 16×22 см	цвета: белый, кремовый, попкорн, мята, морская волна, серый, лимон, желтый, малиновый, красный, бордо, темно-зеленый, синий, темно-синий, черная олива	105
Полотенце	FD 8000	размер 67×140 см		714

Серия изделий для сауны 311 SPA (100% - хлопок, 500 г/м²)

Халат банный	BM 311	без воротника (кимоно), с поясом, размеры S+XL	двусторонняя вафельно-махровая ткань цвета: белый, песочный	3 360
	BMS 311	воротник шалью, с поясом, размеры S+XL		3 696
	BMK 311	с капюшоном и поясом, размеры S+XL		3 696
Килт женский	DK 311	размер 38÷44		1 848
	DKT 311	размер 34÷36		1 848
Килт мужской	HK 311	размер 48÷56		1 680
Полотенце	FH 311	размер 50×100 см		714
	SL 311	размер 75×200 см		1 848

Серия мужской одежды LIFESTYLE FOR MEN (80% - хлопок, 20% - полиэстер, 300 г/м²)

Шорты мужские	SHORTS 307	размеры M+XL; цвета: карамель, темно-синий, шоколадный	1 512
---------------	------------	--	-------

Серия женской одежды LIFESTYLE 9298 STRAND (80% - хлопок, 20% - полиэстер, 220 г/м²)

Халат пляжный	BJ 9298	с капюшоном, на молнии, размеры S+XL	цвета: белый, лимон, оранжевый, бордо, голубой, аквамарин, зеленое яблоко	1 260
	KM 9298	с капюшоном и поясом, размеры S+XL		1 260
Килт женский	KILT 9298	размер 36÷42		1 680

Серия детской одежды KINDER (84% - хлопок, 16% - полиэстер, 340 г/м²)

Халат банный детский	KM	с капюшоном и поясом, размеры: I (86÷92 см), II (98÷104 см), III (110÷116 см)	цвета: лимон, малиновый, оранжевый, зеленое яблоко; вышивка "Детская ручка с сердечком"	1 596
Халат-пуловер детский	SHIRT	с капюшоном, размеры: I (86÷92 см), II (98÷104 см), III (110÷116 см)	цвета: лимон, малиновый, оранжевый, зеленое яблоко; вышивка "GOLDSTÜCK"	1 092
Конверт детский	BBT	с капюшоном и карманом для ног, размер 60×60 см	цвета: лимон, малиновый, оранжевый, бело-красный (принт), зелено-голубой (принт), бело-голубой (принт)	1 008

Аксессуары Saunia (NIKKARIEN - Финляндия)

Термометр "Вилле и Кайса" 154		до 130 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны в виде домика, 15×19 см	567
Термометр "Дымная сауна" 156		до 140 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны, 12×12 см, рисунок "Сауна по-черному"	357
Термометр "Домик" 294		до 140 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны в виде домика, 19×13 см	483
Термометр "Параллелограмм" 415L		до 120 ⁰ С (биметалл), корпус из термообр.дерева в виде параллелограмма	777
Термометр 416L		до 120 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус "блокхаус" из термообр.дерева со светлыми полосками	1 050
Термометр 417L		до 120 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус "блокхаус" из термообр.дерева со вставкой из березы	924
Термометр 417TL		до 120 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус "блокхаус" из ольхи	756
Термометр 440L		до 120 ⁰ С (биметалл), прямоугольный корпус из термообр.дерева с окантовкой из нерж.стали по бокам	882
Термометр 441		до 120 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус из березы с окантовкой левого нижнего угла термообр.деревом	672
Термометр "Треугольник" 447L		до 120 ⁰ С (биметалл), треугольный (вершиной вверх) корпус из термообр.дерева (пара к 448L)	756
Гигрометр "Треугольник" 448L		0÷100%, треугольный (основанием вверх) корпус из термообр.дерева (пара к 447L)	840
Термометр "Домик" 461		до 130 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны в виде домика, 15×17 см	567
Термометр квадратный 462		до 140 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус из сосны, 12×12 см	357
Термометр квадратный 462TL		до 140 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус из ольхи, 12×12 см	399
Термометр-гигрометр "Домик" 464		до 130 ⁰ С (биметалл), 0÷100%, корпус из сосны в виде домика, 15×19 см	819
Термометр-гигрометр 465		до 130 ⁰ С (биметалл), 0÷100%, корпус из сосны, 12×19 см	819
Термометр круглый 471		до 140 ⁰ С (биметалл), круглый корпус из сосны, Ø13 см	462
Термометр круглый 471TL		до 140 ⁰ С (биметалл), круглый корпус из ольхи, Ø13 см	399
Термометр "Домик" 479		до 140 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны в виде домика из бревен, 23×12 см	567
Термометр-гигрометр 512L		до 140 ⁰ С (биметалл), 0÷100% (волосной), прямоугольный корпус "блокхаус" из термообр.дерева со вставкой из березы, со стеклами	2 142
Термометр 516L		до 140 ⁰ С (биметалл), квадратный корпус "блокхаус" из термообр.дерева со вставкой из березы, со стеклом (пара к 517L)	1 050
Гигрометр 517L		0÷100% (волосной), квадратный корпус "блокхаус" из термообр.дерева со вставкой из березы, со стеклом (пара к 516L)	1 386
Термометр "Капля"	532	до 130 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны в виде капли, со стеклом (пара к 533)	966
	532L	до 130 ⁰ С (биметалл), корпус из термообр.дерева в виде капли, со стеклом (пара к 533L)	1 113
Гигрометр "Капля"	533	0÷100%, корпус из сосны в виде капли, со стеклом (пара к 532)	1 029
	533L	0÷100%, корпус из термообр.дерева в виде капли, со стеклом (пара к 532L)	1 155
Термометр 539		до 120 ⁰ С (биметалл), корпус из сосны с рамкой, 14×17 см	546
Термометр-гигрометр 543L		до 120 ⁰ С (биметалл), 0÷100%, 8-угольный корпус из термообр.дерева, со стеклами	1 764

Термометр-гигрометр 543TL	до 120°C (биметалл), 0÷100%, 8-угольный корпус из ольхи, со стеклами	1 302	
Термометр 545L	до 120°C (биметалл), 8-угольный корпус из термообр.дерева, со стеклом	966	
Термометр 545TL	до 120°C (биметалл), 8-угольный корпус из ольхи, со стеклом	819	
Термометр-гигрометр 549L	до 120°C (биметалл), 0÷70%, 8-угольный корпус из термообр.дерева, со стеклом	2 394	
Термометр-таймер 556L	до 140°C (биметалл), 0÷15 минут, 8-угольный корпус из термообр.дерева, со стеклом	2 058	
Термометр-гигрометр 559TL	до 140°C (биметалл), 0÷100%, прямоугольный корпус "блохаус" из ольхи, со стеклами	1 218	
Термометр-гигрометр "Овал"	до 140°C (биметалл), 0÷100% (волосистой), овальный корпус из термообр.дерева, со стеклами	2 184	
590TL	до 140°C (биметалл), 0÷100% (волосистой), овальный корпус из ольхи, со стеклами	1 932	
Термометр-гигрометр-часы (3 в 1) 591L	до 140°C (биметалл), 0÷100% (волосистой), 15 мин, белый песок, овальный корпус из термообр.дерева, со стеклами	2 982	
Термометр-часы 592L	до 140°C (биметалл), 15 мин, белый песок, овальный корпус из термообр.дерева, со стеклом	2 058	
Песочные часы 593L	15 минут, белый песок, корпус из термообр.дерева	924	
Ковш деревянный	452L	40 см, термообработанная береза	882
	853	50 см, береза	504
	853P	40 см, береза	420
Шайка деревянная 495L	4 л, термообработанная осина	2 436	
Ведро деревянное 497L	7 л, термообработанная осина	4 452	
Ковш медный	10657	40 см, медь, ручка из дерева (пара к шайке 10488)	319
	455 Luxus	52 см, медь, ручка из дерева	651
	457	48 см, медь, ручка из дерева (пара к шайке 488)	567
	491T Luxus	55 см, оксидированная медь, ручка из дерева (пара к шайке 490T)	714
	57830	30 см, медь, ручка из дерева, детский (пара к шайке 57820)	420
	656 "Сердце"	48 см, медь, в форме сердца, ручка из дерева,	588
	657	40 см, медь, ручка из дерева (пара к шайке 488)	504
	757 "Гигант"	65 см, медь, ручка из дерева	882
Шайка медная	10488	4 л, медь, ручка из дерева (пара к ковшу 10657)	932
	488	4 л, медь, ручка из дерева (пара к ковшам 457 и 657)	1 302
	490T Luxus	4 л, оксидированная медь, ручка из дерева (пара к ковшу 491T)	1 722
	57820	1 л, медь, ручка из дерева, детская (пара к ковшу 57830)	756
Ведро медное 498X	6 л, из оксидированной меди, ручка из дерева на канате	1 974	
Набор (шайка и ковш) 664	изделия из меди: шайка 488 и ковш 657, в красочной коробке	1 806	
Ковш из нержавеющей стали	454	48 см, нержавеющая сталь, ручка из дерева (пара к шайке 492)	609
	658	40 см, нержавеющая сталь, ручка из дерева (пара к шайке 492)	567
	756 "Гигант"	65 см, нержавеющая сталь, ручка из дерева	777
	854	50 см, матированная нержавеющая сталь, ручка из дерева (пара к шайке 892)	588
Шайка из нержавеющей стали	492	4.5 л, нержавеющая сталь, ручка из дерева (пара к ковшам 454 и 658)	1 554
	892	4 л, матированная нержавеющая сталь, ручка из дерева (пара к ковшу 854)	1 554
Набор (шайка и ковш) 665	изделия из нержавеющей стали: шайка 492 и ковш 658, в красочной коробке	2 100	
Набор (шайка и ковш) 667	изделия из матированной нержавеющей стали: шайка (4 л) и ковш (40 см), в красочной коробке	2 688	
Ковш стальной черный 654	43 см, окрашенная сталь, ручка из дерева	483	
Шайка стальная черная 692	4.5 л, окрашенная сталь, ручка из дерева	1 050	
Ковш стальной "старая медь" 958	43 см, окрашенная сталь, ручка из дерева	483	
Шайка стальная "старая медь" 992	4.5 л, окрашенная сталь, ручка из дерева	1 050	
Абажур настенный 711TL	ольха	1 134	
Абажур угловой 712TL	ольха	1 092	
Вентиляционная задвижка 715TL	ольха	819	
Вентиляционная решетка 716TL	ольха	420	
Скамейка 751TL	40×80×37 см, ольха	2 352	
Меха 459	дерево, кожа, для раздувания огня	1 638	

Термометры SUOMEN LAMPOMITTARI (Финляндия)

Термометр капиллярный	143	до 120°C, 6×28 см, корпус из сосны, металлическая шкала	462
	145	до 120°C, 5.5×28 см, корпус из сосны	336
	146	до 120°C, 6.5×20 см, корпус из сосны	315
	147	до 120°C, 6.5×27 см, корпус из сосны	420
	149 "Домик"	до 120°C, 17×17 см, корпус из сосны в виде домика	462
	150	до 120°C, 6.5×26 см, корпус из термообработанной осины	504
Термометр-гигрометр 1134	до 120°C (биметаллический), 0÷60%, корпус из пластмассы, со стеклом, Ø10 см	1 050	
Термометр 1136	до 140°C, биметаллический, круглый корпус из пластмассы, со стеклом, Ø10 см	588	
Гигрометр 1138	0÷80%, круглый корпус из пластмассы, со стеклом, Ø10 см (пара к 1136)	672	

Аксессуары TAMMER TUKKU (Финляндия)

Подголовник бамбуковый 113920	33×20×9 см, бамбук	420
Щетка со съемной ручкой 16214	щетка для сауны с петлей и съемной ручкой	168
Кружка Kuksa 182861	традиционная финская кружка	273

Аксессуары Rento (TAMMER TUKKU - Финляндия)

Шайка из бамбука 206756	массив бамбука	1 386
Ковш из бамбука 206760	массив бамбука	420
Подголовник из бамбука 206761	массив бамбука	1 008
Набор (шайка и ковш) из бамбука 206796	изделия из бамбука: шайка 206756 и ковш 206760, в полотняном мешке	1 764

Коврики Soft Step PLAST-TURF (Финляндия)

Коврик SOFT STEP	¹⁾ для влажных помещений, пластик, ширина - 60 см, в ассортименте - 18 цветов	756
Клипсы для ковриков SOFT STEP	40 шт., для параллельного соединения двух рулонов ковриков Soft Step	420

¹⁾ - единица измерения - погонный метр**Аксессуары КОРСА АС (Россия)**

Ручка дверная	33 см	липа	184
	шестигранник		161
Решетка вентиляционная № 2		липа	266
Задвижка вентиляционная малая № 1		липа	376
Вешалка	3 рожка	липа	158
	4 рожка		197
	5 рожков		225
Шайка	4.5 л	липа	650
	9 л		851
Шайка с емкостью из пластмассы	4 л	липа, емкость для воды из пластмассы	508
	8 л		615
Ковш бондарный 1.2 л № 2		липа, вертикальная ручка	420
Черпачок бондарный малый 0.25 л		липа	367
Запарник	малый 10 л	липа, без крышки	796
	большой 20 л		1 258
Запарник 15 л с пластм.емкостью		липа, емкость для воды из пластмассы	969
Чан для воды (запарник) 40 л		из липы, с крышкой	2 772
Кружка бондарная 0.5 л	липа		367
	дуб		386
Набор кружек подарочный (липа)		набор из 3-х бондарных кружек 0.5 л в подарочной упаковке	1 091
Жбан с крышкой	1.2 л	дуб	547
	1.5 л		667
Часы песочные 10 минут	малые	корпус - липа	376
	большие		865
Таймер механический		0÷30 минут, корпус из липы	621
Термометр капиллярный	№ 1	до 160 ⁰ С, корпус - липа	499
	№ 2	до 160 ⁰ С, корпус - липа, металлическая шкала	354
Термометр биметаллический	№ 3	до 140 ⁰ С, квадратный корпус из липы (3/1 - "Женщина с венником", 3/2 - "Женщина")	513
	№ 4	до 140 ⁰ С, круглый корпус из липы (4/1 - "Спидометр", 4/2 - "Мужчина")	513
	№ 5	до 140 ⁰ С, квадратный корпус из липы с багетной рамой ("Лодка")	631
	№ 6	до 140 ⁰ С, квадратный корпус из липы, металлическая шкала	513
	№ 7	до 140 ⁰ С, круглый корпус из липы, металлическая шкала	513
Термометр-гигрометр		корпус - липа	463
Подголовник анатомический		липа	513
Коврик-сидушка		липа	321
Абажур	№ 1 угловой	липа	453
	№ 4 настенный		513
Часы электро-механические	№ 1 "Корса сауна"	корпус из липы в виде шайки	1 052
	№ 2	корпус из липы в виде диска	397
Решетка для пола	60×90 см	липа	472
	75×90 см		601
Набор масел 10 мл	3 шт.	в блистерной упаковке	123
	4 шт.	на подставке из липы, в подарочной упаковке	423
	6 шт.	на подставке из липы	496
Табличка "Сауна"		липа	315
Коврик-сидушка пробковый		коврик из коры пробкового дуба	158

Купели Bentwood (МАКРОН ТК - Россия)

Купель 350 л	¹⁾	дуб, ясень	овальная, на 1 человека, 59×106×100 см	23 900
		лиственница		21 300
Купель 600 л	¹⁾	дуб, ясень	овальная на 2 человек, 69×131×100 см	31 100
		лиственница		26 700
Купель 900 л	¹⁾	дуб	круглая, на 4 человека, Ø117 см, высота 100 см	45 500
		лиственница		36 400
Купель 1500 л	¹⁾	дуб, кедр	круглая, на 6 человека, Ø150 см, высота 100 см	58 600
		лиственница		47 200

¹⁾ - в комплекте: лестница, скамейка, излив и перелив воды

Устройство для обливания	малое	в комплекте с кронштейном для установки и клапаном для подключения к водопроводу	5 500
	большое		8 160

Резьба по дереву ИП Горлов О.Г. (Россия)

Табличка шрифтовая	"Банька"	360
	"Sauna"	320
	"С легким паром!"	530
	"Поддай, замерзнешь!"	530

Табличка шрифтовая	"Баня парит - здоровье дарит"	530
	"Дух парной - дух святой"	530
	"В бане генералов нет"	530
Табличка шрифтовая с изображением	"Банька"	580
	"Поддай, замерзнешь!"	580
	"Баня парит - здоровье дарит!"	580
	"Дух парной - дух святой"	580
	"В бане генералов нет"	580
Панно	"Баня" (в виде картуша)	1 360
	"С легким паром!" (в виде картуша)	1 380
	"С легким паром!" (в виде арки)	1 330
	"Дух парной - дух святой" (в виде облака)	900
	"Душевно!" (в виде решетки)	1 050
	"Добротно!" (в виде решетки)	1 050
	"Идите в баню!" (в виде тарели)	1 980
	"На полке без колпака - что полковник без полка" (в виде игровой карты)	900
	"Что русскому здорово, то немцу смерть" (в виде арки)	900
	"Хорошая банька лучше сытного обеда" (в виде арки)	900
	"Наливавай!" (в виде бочки с краном)	2 700
	"А пива хочешь?" (в виде бочки с краном)	2 700
	"В бане генералов нет!"	900

Аксессуары ЕВА (Россия)

Мочалка из люфы	M03	11x31 см "Лента" с ручками	118
	M05	14x17 см "Рукавица" с манжетой	123
	M10	11x22 см "Варежка" с манжетой	123
	M21	люфа натуральная	135
Мочалка из мочала	M20	"Лента" с ручками	92
Мочалка из льна	M40	11x50 см "Лента" с ручками	106
	M42	16x24 см "Рукавица" с манжетой	92
Тапочки банные массажные	Б01	подошва со вставкой из люфы	228
Комплект банный	мужской Л02	3 предмета из хлопковой махровой ткани: юбка, тапочки, шапочка (мужской) или чалма (женский)	734
	женский Л03		871

Аксессуары других производителей

Испаритель "Сердце сауны"	помещается среди камней каменки (фирма SAUNANSYDAN - Финляндия)	1 428
Дозатор-испаритель "Аромат сауны"	помещается над камнями каменки (фирма SAUNANSYDAN)	1 344
Набор аксессуаров из поликарбоната	шайка и ковш из поликарбоната, ручки из дерева (Финляндия)	1 990
Ковш бондарный 1.2 л	из ольхи или липы, вертикальная ручка (фирма "Сауна Данн" - Россия)	350
HELLIX, 500 мл	средство для очистки каминных стекол (фирма STACHEMA KOLIN - Чехия)	480

ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ

Двери для сауны HARVIA

Изделие	Тип	Обозначение	Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки				Стекло					Рисунок (камыш или женская фигура)	Примечание			
					сосна	ольха	осина	алюминий	бронза	серое	зеленое	прозрачное	сатин					
Дверь	1) STG	7×19	690×1890	620×1850	•				•	•	•	•			10 920			
						•	•		•	•		•			15 036			
							•	•						•			15 792	
							•								•			20 160
							•							•		•		13 440
							•	•						•		•		17 430
							•								•	•		18 900
							•	•							•	•		23 268
							•					•	•		•			13 524
							•	•				•	•		•			16 128
				•								•			16 800			
				•	•							•		•	21 168			
				•								•		•	15 330			
				•	•							•		•	18 690			
				•								•		•	19 824			
				•	•							•		•	19 824			
				•								•		•	24 360			
				•						•	•				15 204			
				•	•					•	•				19 488			
				•								•			19 236			
		•	•							•		•	24 444					

Изделие	Тип	Обозначение	Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки				Стекло					Рисунок (камыш или женская фигура)	Примечание	
					сосна	ольха	осина	алюминий	бронза	серое	зеленое	прозрачное	сатин			
Дверь	STG	8×21	790×2090	720×2050	•				•	•		•				15 960
					•	•	•		•	•		•			21 000	
					•							•			20 664	
		•	•	•						•			25 956			
		9×21	890×2090	820×2050	•				•	•		•				19 152
					•	•	•		•	•		•			24 444	
	•										•			24 024		
	ALU	7×19	690×1890	620×1850				•	•	•		•				24 108
								•	•	•		•			29 232	
													•			29 232
		8×19	790×1890	720×1850				•	•	•		•				25 116
								•	•	•		•			30 156	
													•			28 560
	9×21	890×1890	820×1850				•	•	•		•				32 760	
							•	•	•		•				29 400	
	8×21	790×2090	720×2050				•	•	•		•					34 104
						•	•	•		•					32 760	
9×21	890×2090	820×2050				•	•	•		•					37 548	

¹⁾ - в комплекте: ручка, врезная или магнитная защелка, коробка без порога; толщина стекла дверного полотна 8 мм

Двери для сауны двойные HARVIA

Изделие	Обозначение	Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверных полотен (Ш×В) мм	Материал коробки			Стекло		Примечание			
				ольха	осина	алюминий	бронза	прозрачное				
Дверь	1)	13×19	1315×1890	620×1850	•	•		•	•		47 124	
					•	•	•	•	•		48 132	
		15×19	1515×1890	720×1850			•	•	•			50 652
					•	•		•	•			50 316
					•	•	•	•	•			54 264
		17×19	1715×1890	820×1850			•	•	•			57 204
					•	•		•	•			48 720
13×21	1315×2090	620×2050			•	•	•			56 028		
			•	•		•	•			52 248		
15×21	1515×2090	720×2050			•	•	•			58 716		
			•	•		•	•			55 776		
17×21	1715×2090	820×2050			•	•	•			65 352		

¹⁾ - в комплекте: коробка без порога, ручка, магнитная защелка; толщина стекла дверных полотен 8 мм

Двери для сауны HARVIA Legend

Изделие	Тип	Обозначение	Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки			Стекло			Примечание	
					сосна	алюминий	бронза	серое	прозрачное	сатин		
Дверь	STG	7×19	690×1890	620×1850	•		•	•	•			18 732
					•				•			22 932
		8×19	790×1890	720×1850	•		•	•	•			19 572
					•				•			23 856
		9×19	890×1890	820×1850	•		•	•	•			22 512
					•				•			25 872
	8×21	790×2090	720×2050	•		•	•	•			23 100	
				•				•			27 048	
	9×21	890×2090	820×2050	•		•	•	•			25 872	
				•				•			29 400	
	ALU	7×19	690×1890	620×1850		•	•	•	•			29 736
						•	•	•	•			33 936
8×19	790×1890	720×1850		•	•	•	•				30 576	
				•	•	•	•				34 860	

Изделие	Тип	Обозначение	Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки		Стекло				Примечание	
					сосна	алюминий	бронза	серое	прозрачное	сатин		
Дверь	1) ALU	9×19	890×1890	820×1850		•	•	•	•	•		33 516
		8×21	790×2090	720×2050		•	•	•	•	•		36 876
		8×21	790×2090	720×2050		•	•	•	•	•		34 104
		9×21	890×2090	820×2050		•	•	•	•	•		38 136
		9×21	890×2090	820×2050		•	•	•	•	•		36 876
		9×21	890×2090	820×2050		•	•	•	•	•		40 404

1) - в комплекте: ручка, магнитная защелка, коробка без порога; толщина стекла дверного полотна 8 мм

Стекла для окон сауны HARVIA

Стекло	4×8	40×85 см, стекло бронза 8 мм	3 528
	4×8G	40×85 см, зеленое стекло 8 мм	3 360
	4×8S	40×85 см, стекло сатин 8 мм, орнамент "квадраты"	7 056
	4×8V	40×85 см, стекло бронза 8 мм, скошенные верхние углы	3 864
	4×8H	40×85 см, стекло бронза 8 мм, верхний край - в виде арки	4 116
	4×15	40×150 см, стекло бронза 8 мм	7 224
	4×15S	40×150 см, стекло сатин 8 мм, орнамент "квадраты"	11 382

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САУНЫ

Погонаж для сауны

Пиломатериал	Древесина	Сечение мм	Профиль	Длина м	Категория (сорт)	Страна-производитель	Примечание	
Брус евростандарт	1) абачи	27×94	PHL		A		натуральный	235,20
		22×90	PHL		A		термообработанный	256,20
	осина	28×90	PHL		A	Латвия, Эстония		138,60
	ольха	28×90	PHL		A			193,20
Вагонка евростандарт	1) сосна	15.8×95	STP		AB	Финляндия		105,00
		ель	13.8×95	STP			AB	
	липа	16×95	STP	≥ 2.0	сорт высший	Россия	Кавказ	172,00
				≥ 2.0	сорт 1		Кавказ	135,00
				1.8	сорт 1		короткомер, Кавказ	74,00
				< 1.8	сорт 1		короткомер, Кавказ	68,00
				≥ 2.0	сорт 1+		Марий Эл, светлая	108,00
	осина	15×90	STP	≥ 1.8	A	Латвия, Эстония		92,40
				< 1.8			короткомер	50,40
	ольха	15×90	STP	> 1.8	A	Латвия, Эстония		130,20
≤ 1.8				короткомер			117,60	

1) - единица измерения - погонный метр

Материалы для обустройства сауны

Фольга алюминиевая армированная	в рулоне, на бумажной основе, 1.25×24 м, 30 м ² (фирма ELTETE - Финляндия)	1 260
Скотч алюминиевый армированный	5×3000 см, для герметизации пароизоляции в сауне (фирма ELTETE)	210
Теплоотражающий экран	0.98×0.64 м, полированная нержавеющая сталь - Россия	980
Плита Минерит ЛВ Сауна	1200×630×9 мм, негорючая цементно-волоконная плита (фирма Minerit - Финляндия)	840
Втулка керамическая	Ø12×30 мм, отверстие Ø5 мм, для установки плит Минерит ЛВ Сауна - Россия	15
Герметик Krass	310 г, силикатный высокотемпературный - до 1250 °С (фирма KRASS - Швейцария)	220
SUPI	0.9 л антисептик для деревянных частей сауны, кроме полков	390
SAUNASUOJA	2.7 л (фирма TIKKURILA - Финляндия)	1 155
SUPI LAUDASUOJA, 250 мл	масло для пропитки полков (фирма TIKKURILA)	415

Магазины:

66 км МКАД, внешняя сторона, после Волоколамского шоссе, торговый комплекс "КРОКУС СИТИ" тел. (495) 743-41-02 (без выходных)

26 км МКАД, внутренняя сторона, между Каширским и Варшавским шоссе, торговый комплекс "Финские сауны" тел. (495) 743-41-37 (без выходных)

24 км МКАД, внешняя сторона, перед Каширским шоссе, торговый комплекс "ТВОЙ ДОМ" тел. (495) 798-84-65 (без выходных)

92 км МКАД, внешняя сторона, между Ярославским и Осташковским шоссе, рынок "Садовод", сектор А, павильон 40-41 тел. (495) 743-41-24 (без выходных)

Диспетчер-консультант: (495) 956-08-42, 612-22-22

Сайт в Интернет: www.only.ru