



Прайс-лист Торгового Дома "ОНИ"
ОБОРУДОВАНИЕ CARIPTI (Финляндия)
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ



14 января 2025 г.

Цена, руб.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САУНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ С ПРОЕКТОРАМИ VPAC И VPL30C-RF (IP65)

1516708	VPAC-1527 - G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	109 293
1516709	VPAC-1527 - G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	2 - 5 м ²	128 485
1516710	VPAC-1527 - G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 6 м ²	153 691
1516711	VPAC-1527 - G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 8 м ²	181 189

1516613b	VPL30C - G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	4 - 8 м ²	163 653
----------	---------------	--	----------------------	---------

КОМПЛЕКТЫ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ С ПРОЕКТОРОМ RGBW-BLE IP65 (смена цветов),

включая контроллер Xpress BLE белого цвета

1816001	RGBW-BLE-G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	236 501
1816002	RGBW-BLE-G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	2 - 5 м ²	254 146
1816003	RGBW-BLE-G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 6 м ²	286 408
1816004	RGBW-BLE-G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 8 м ²	316 481

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОВОДОВ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ

1507603	G211	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 2×2 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		62 446
1507604	G217	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 2×2.3 м, 2×2.6 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		88 799
1507605	G223	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 4×2.3 м, 2×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		123 455
1509606	G229	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 4×2.3 м, 4×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м, 2×3.5 м, 2×3.8 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		164 133
1507701	N2M	C-Flex 7: 1×1.2 м, 1×2.2 м (2 линейных светильника 1 м)	для комплекта "Северное сияние"	91 247
1507702	N4M	C-Flex 7: 2×1.2 м, 2×2.2 м (4 линейных светильника 1 м)	для комплекта "Северное сияние"	160 937

КОМПЛЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ С ПРОЕКТОРОМ VPAC (IP65)

1516700	VPAC-1527 - B532	волокна: 4 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	112 514
1516701	VPAC-1527 - F325	волокна: 7 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	111 874
1516702	VPAC-1527 - F335	волокна: 7 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	132 211
1516703	VPAC-1527 - M233	волокна: 15 × Ø1 мм + 7 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 5 м ²	159 421
1516704	VPAC-1527 - S832	волокна: 7 × Ø2 мм + 1 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	117 235
1516705	VPAC-1527 - N211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 6 м ²	153 979
1516706	VPAC-1527 - L114	волокна: 10 × Ø3 мм + 1 × Ø6 мм, линза	5 - 10 м ²	241 630
1516707	VPAC-1527 - N221	волокна: 20 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	5 - 10 м ²	247 070
1815001	VPAC-1527 - CE75	волокна: 75 × Ø1 мм	1 - 4 м ²	159 609
1815002	VPAC-1527 - CE100	волокна: 100 × Ø1 мм	4 - 6 м ²	185 546

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОВОДОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ

1506008	B532	S-Flex 2 (M5): 1×2.5 м, 2×3 м, 1×3.5 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		71 898
1505001	F325	S-Flex 3 (M5): 2×2 м, 3×2.5 м, 2×3 м		73 618
1505002	F335	S-Flex 3 (M5): 2×3 м, 3×3.5 м, 2×4 м		97 394
1505008	M233	S-Flex 1 (зажим B1): 15×3 м; S-Flex 2 (M5): 7×3 м; S-Flex 4 (M8): 1×3 м		120 306
1506006	S832	S-Flex 2 (M5): 2×2.5 м, 3×3 м, 2×3.5 м; S-Flex 3 (M5): 1×3.5 м		80 778
1507001	N211	S-Flex 2 (M5): 5×3.5 м, 5×4 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		113 720
1505007	L114	S-Flex 3 (M5): 2×2 м, 3×3 м, 3×4 м, 2×5 м; S-Flex 6 (M8): 1×4 м		204 236
1507002	N221	S-Flex 2 (M5): 5×3.5 м, 5×4 м, 5×4.5 м, 5×5 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		215 120
1507602	F310	S-Flex 2 (M5): 10×3 м для комплекта "Пламя"		77 915
1506012	CE75	75 волокон S-Flex 1 (зажим B1): 25×2 м, 25×2.5 м, 25×3 м		128 329
1506013	CE100	100 волокон S-Flex 1 (зажим B1): 25×2 м, 50×2.5 м, 25×3 м		155 253
1506015	F602	S-Flex 6 (M8): 2×3 м для панно Fantasia		75 968

КОМПЛЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL10 (IP55)

1524011	VPL10 - E511	S-Flex 1.5 (зажим B1.5): 5×2.5 м; S-Flex 2 (M5): 1×4.5 м, линза		46 630
1524010	VPL10 - E161	S-Flex 1.5 (зажим B1.5): 5×1.5 м, 6×2 м, 5×2.5 м, линза (через переходник B1.5/M5)		46 630
1524008	VPL25 - E161	S-Flex 1.5 (зажим B1.5): 5×1.5 м, 6×2 м, 5×2.5 м, линза (через переходник B1.5/M5)		53 371

КОМПЛЕКТЫ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30NL (IP65)

1516620	VPL30NL - N2M	эффект "Северное сияние", 2 линейных светильника 1 м	1 - 4 м ²	169 503
1516621	VPL30NL - N4M	эффект "Северное сияние", 4 линейных светильника 1 м	3 - 6 м ²	235 646

КОМПЛЕКТ "ПЛАМЯ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30FL (IP65)

1516630	VPL30FL - F310	эффект "Пламя", 10 волокон Ø2 мм, 10 линз CR09	3 - 5 м ²	175 765
---------	----------------	--	----------------------	---------

КОМПЛЕКТ SAUNA LINEAR GLASS С ПРОЕКТОРОМ VPL30XL (IP65)

1815000	Комплект Sauna Linear Glass	светильник Sauna Linear Glass, проектор VPL30XL, жгут F602		160 830
---------	-----------------------------	--	--	---------

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR С ПРОЕКТОРОМ VPAC (IP65)

1516650	VPAC-1527 - 4M	2 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 2×1.5 м, 2×2.5 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	84 339
---------	----------------	--------------------------	---	--------

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR С ПРОЕКТОРОМ VPL30C-BT (IP65)

1516653a	VPL30C-BT - 8M	4 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 4×1.5 м, 4×3.3 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	156 717
----------	----------------	--------------------------	---	---------

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ

ШАЙКА IB320 СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

1545200	Шайка IB320 с ручками	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	48 136
1545220	Шайка IB320 с водосливным отверстием	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	37 797
1545221	Шайка IB320 с клапаном	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	54 335
1832118	Светодиод Ø6 мм (3000K, кабель 5 м, IP67)		1 Вт / 350 мА			7 251

КОМПЛЕКТЫ SAUNA ULTRA AMBIENT

1832157	Sauna Ultra Ambient 2M SIDE	лента 2 м, кабель 5 м, блок питания 36 Вт, клипсы, наконечники, силиконовый рукав		50 437
1832155	Sauna Ultra Ambient 6M SIDE	лента 6 м, кабели 5 м, блок питания 36 Вт, клипсы, наконечники, силиконовый рукав		121 223
1832159	Sauna Ultra Ambient 2M SIDE без блока питания			38 131
1832158	Sauna Ultra Ambient 6M SIDE без блока питания			108 113
1832152	Sauna Ultra Ambient 2M TOP	лента 2 м, кабель 5 м, блок питания 36 Вт, клипсы, наконечники, силиконовый рукав		50 437
1832150	Sauna Ultra Ambient 6M TOP	лента 6 м, кабели 5 м, блок питания 36 Вт, клипсы, наконечники, силиконовый рукав		121 223
1832154	Sauna Ultra Ambient 2M TOP без блока питания			38 131
1832153	Sauna Ultra Ambient 6M TOP без блока питания			108 113

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR LED

1516660	Sauna Linear Led 1M	1 светильник Linear 1 м	IP55	2 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	38 046
1516666	Sauna Linear RGBW Led 1M	1 светильник Linear 1 м	IP55	2 светодиода RGBW	блок питания, кабели 2.5 м	160 677
1516661	Sauna Linear Led 2M	1 светильник Linear 2 м	IP55	2 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	45 146
1516667	Sauna Linear RGBW Led 2M	1 светильник Linear 2 м	IP55	2 светодиода RGBW	блок питания, кабели 2.5 м	167 188
1816009	Sauna Linear Led 3M	2 светильника Linear 1.5 м	IP55	3 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	58 459
1516663	Sauna Linear Led 4M + Spot	2 светильника Linear 2 м	IP55	(4+1) × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	106 478
1816010	Sauna Linear Led 6M + Spot	4 светильника Linear 1.5 м	IP55	(6+1) × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	149 498

СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

1532601	Комплект "Sauna" Led 2700K	6 светодиодов Ø6 мм (2700K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м		48 136
1532654	Комплект Led 3000K	6 светодиодов Ø6 мм (3000K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м		48 136
1532657	Комплект Led 4000K	6 светодиодов Ø6 мм (4000K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м		48 136
1532602	Дополнительный комплект "Sauna" Led 2700K	3 светодиода Ø6 мм (2700K, 15 см), провод 2.4 м		19 324
1532655	Дополнительный комплект Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 15 см), провод 2.4 м		19 324
1532658	Дополнительный комплект Led 4000K	3 светодиода Ø6 мм (4000K, 15 см), провод 2.4 м		19 324
1532607	Кабель-удлинитель 1.5 м			2 424
1532608	Кабель-удлинитель 5 м			4 624
1532370	Провод для последовательного подключения	3 места подключения, 2.4 м		7 308
1532634	Комплект заглушек (6 шт.)			3 781
1532373	Светодиод Ø6 мм (2700K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА		4 532
1532656	Светодиод Ø6 мм (3000K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА		4 532
1532659	Светодиод Ø6 мм (4000K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА		4 532
1532612	CR03 Kit 6 набор втулок: 6 × CR03 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм		6 009
1532613	CR03 Kit 6 набор втулок: 6 × CR03 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм		6 009
1532614	CR03 Kit 6 набор втулок: 6 × CR03 (черный)	монтажные отверстия Ø12 мм		6 009

1532644	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 220
1532642	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 220
1532646	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 220
1532633	Комплект подсветки каменки	светодиод Ø6 мм (2700K, 15 см), волокно S-Flex 3 (M5, 3.5 м), линза CR09		21 020
1532647	Комплект подсветки каменки	светодиод Ø6 мм (2700K, 15 см), волокно S-Flex 3 (M5, 5.0 м), линза CR09		26 513
1832010	Комплект подсветки каменки	светодиод Ø6 мм (2700K, 15 см), блок питания IP55, волокно S-Flex 3 (M5, 5.0 м), линза CR09		35 247
1832115	Светодиод Ø6 мм (2700K, провод 150 мм)	1 Вт / 350 мА		4 532

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ (под наконечники M8)

1545803	SCA	потолочный / настенный светильник	1 × S-Flex 4 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø90 мм	25 665
1545805	Шайка IB320 с ручками		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	33 666
1545804	Шайка IB320 с водосливным отверстием		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	25 071
1545826	Шайка IB320 с клапаном		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	45 773

1545822	Термометр-гигрометр	нерж.сталь	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	44 592
1545861	Термометр-гигрометр	черный	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	45 270
1545862	Термометр-гигрометр	белый	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	45 270
1545828	Термометр SQ	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	26 238
1545854	Термометр SQ	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545855	Термометр SQ	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545849	Гигрометр SQ	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	26 238
1545859	Гигрометр SQ	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545812	Термометр	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	26 238
1545852	Термометр	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545853	Термометр	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545820	Гигрометр	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	26 238
1545856	Гигрометр	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065
1545857	Гигрометр	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	27 065

1545802	"Маяк" LH100	настенный светильник	1 × S-Flex 3 - 4 (M8)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 286
1545801	"Факел" TL100	настенный светильник	1 × S-Flex 3 - 4 (M8)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 286

1545844	Sauna Linear Glass	линейный светильник	Ø6 × 1680 мм	2 × S-Flex 3 - 6 (M8)	23 863
---------	--------------------	---------------------	--------------	-----------------------	--------

1516671	Signum	емкостный переключатель для управления освещением			38 981
---------	--------	---	--	--	--------

1898020	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Koivu	66 917
1898021	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Hemlock	66 917
1898022	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Kelo	66 917
1898027	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Koivu	66 917
1898028	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Hemlock	66 917
1898029	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с кнопкой-выключателем)	Kelo	66 917

1589017	Fantasia	панно	1000 × 500 × 35 мм	2 × S-Flex 6 (M8)	271 081
1506015	Жгут F602	для панно Fantasia	S-Flex 6 (M8): 2×3 м		75 968

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРОВОЙ БАНИ

1532609	Комплект "Паровая баня" Led 3000K	6 светодиодов Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67), блок питания, удлинитель 5 м		59 653
1532653	Комплект "Паровая баня" Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67), блок питания, удлинитель 5 м		39 866
1532610	Дополнительный комплект "Паровая баня" Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67)		19 933
1832132	Комплект "Паровая баня" Led 3000K	1 светодиодов Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67), блок питания, удлинитель 5 м		13 779
1532607	Кабель-удлинитель 1.5 м			2 424
1532608	Кабель-удлинитель 5 м			4 624
1532212	Модуль для последовательного подключения	9 мест подключения, 7 заглушек		3 175
1532383	Светодиод Ø6 мм (3000K, кабель 5 м, IP67)	0.5 Вт / 150 мА		7 251
1532634	Комплект заглушек (6 шт.)			3 781
1532494	Светодиод Volitare RGBW M8	IP67 2.5 Вт / 200 мА	кабель 5.2 м без блока питания	15 812

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1509102	Жгут "Звездное небо", 75 точек	СК 0.75: 75 × 4.0 м (C-Flex 7)		36 029
---------	--------------------------------	--------------------------------	--	--------

1545802	"Маяк" LH100	монтажное отверстие Ø12 мм		12 286
1545823	"Факел" TL100 акрил	монтажное отверстие Ø12 мм		12 286
1545830	Kihla	нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø12 мм	20 226
1545831	Kihla	золото	монтажное отверстие Ø12 мм	37 205

1545030	SY	нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø14 мм	16 584
1545032	SY	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	27 642
1545034	SX	нержавеющая сталь	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	19 324
1545035	SX	золото	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	31 007
1545075	SY SQ	нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø14 мм	16 584
1545076	SY SQ	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	27 642
1545077	SX SQ	нержавеющая сталь	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	19 324
1545078	SX SQ	золото	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	31 007

1532621	Crystal Kit 6	набор хрустальных насадок: 2 × CR12, 2 × CR16, 2 × CR31 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	14 797
1532622	Crystal Kit 6	набор хрустальных насадок: 2 × CR12, 2 × CR16, 2 × CR31 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	20 226
1532623	CR12 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR12 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	7 858
1532624	CR12 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR12 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	10 571
1532625	CR16 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR16 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	8 458
1532626	CR16 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR16 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	10 868
1532627	CR31 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR31 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	9 669
1532628	CR31 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR31 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 391
1532629	CR20 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR20 (хром)	монтажные отверстия Ø14 мм	13 777
1532630	CR20 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR20 (золото)	монтажные отверстия Ø14 мм	15 104
1532631	CR30 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR30 (хром)	монтажные отверстия Ø14 мм	19 118
1532632	CR30 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR30 (золото)	монтажные отверстия Ø14 мм	20 375
1532619	GP65 Kit 6	набор светильников: 6 × GP65 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	18 119
1532620	GP65 Kit 6	набор светильников: 6 × GP65 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 080
1532615	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (золото, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	11 931
1532616	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (золото, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	11 931
1532617	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (хром, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	9 157
1532618	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (хром, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	9 157

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ (светодиоды 1.0 Вт/350 мА)

1553034	S-Paver Led 3200	нержавеющая сталь	IP68	1 Вт / 350 мА	3000K	кабель 5 метров	18 869
1545217	S-Paver Led 3200	золото	IP68	1 Вт / 350 мА	3000K	кабель 5 метров	22 652
1553042	S-Paver RGBW 3200	нержавеющая сталь	IP68	2.5 Вт / 200 мА		кабель 5 метров	28 938
1553044	S-Paver RGBW 3200	золото	IP68	2.5 Вт / 200 мА		кабель 5 метров	28 938

1545243	Neo	золото	IP67	5 Вт / 150 мА	кабель 5 метров	блок питания	42 524
1545244	Neo	хром	IP67	5 Вт / 150 мА	кабель 5 метров	блок питания	26 872
1553022	Вставка для монтажа Neo						1 360
1545239	Kuu Satin	IP67	5 Вт / 150 мА	Ø150 мм	кабель 5 метров	блок питания	38 093
1545238	Kuu Satin	IP67	3 Вт / 350 мА (6 Вт / 700 мА)	Ø150 мм	кабель 5 метров		20 828
1545199	Kuu Satin	IP67	7 Вт / 24 В	Ø150 мм	кабель 5 метров		20 828
1545091	Kuu Satin	IP44	13.4 Вт / 350 мА	Ø150 мм	кабель 30 см	блок питания	20 828

STEAM BATH FLEX IP67

На заказе нужно указать заданную длину и место ввода кабеля. Источник постоянного напряжения нужно заказать отдельно!

1898048	Steam Bath Flex SIDE	белый 2700K	IP67	12 Вт / м	ввод кабеля с торца	по запросу
1898049	Steam Bath Flex SIDE	белый 2700K	IP67	12 Вт / м	ввод кабеля сбоку	по запросу
1898059	Steam Bath Flex TOP	белый 2700K	IP67	12 Вт / м	ввод кабеля с торца	по запросу
1898058	Steam Bath Flex TOP	белый 2700K	IP67	12 Вт / м	ввод кабеля сбоку	по запросу

1532159	Steam Bath Flex RGBW	со сменой цвета	IP67	18 Вт / м	ввод кабеля сбоку	по запросу
1532483	Steam Bath Flex RGBW	со сменой цвета	IP67	18 Вт / м	ввод кабеля с торца	по запросу

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА (светодиоды 1.0 Вт/350 мА)

1553034	S-Paver Led 3200	нержавеющая сталь	гладкий корпус	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	18 869
1553042	S-Paver RGBW 3200	нержавеющая сталь	гладкий корпус	IP68	2.5 Вт / 200 мА	кабель 5 м	28 938
1553037	S-Paver Led 3300	нержавеющая сталь	корпус с резьбой	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	25 367
1532900a	S-Paver Led 3300	золото	корпус с резьбой	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	18 599
1553043	S-Paver RGBW 3300	нержавеющая сталь	корпус с резьбой	IP68	2.5 Вт / 200 мА	кабель 5 м	28 938
1553008	S-Paver 3200 для оптоволоконна	нержавеющая сталь	гладкий корпус				12 143
1553010	S-Paver 3300 для оптоволоконна	нержавеющая сталь	корпус с резьбой				20 023
1553020	Заливаемая вставка PP32-S14	монтажные принадлежности для S-Paver 3200					964
1553021	Пробка PP32-S16	монтажные принадлежности для S-Paver 3200					1 097
1532242	Кабель-удлинитель IP67	5000 мм					3 986

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ IP67 (светодиоды 0.5 Вт/150 мА)

1532672	CR12	хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 080
1532673	CR12	золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 647

1532674	CR16	хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 175
1532675	CR16	золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 735
1532676	CR31	хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 488
1532677	CR31	золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	8 094
1532679	CR20	золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	7 399
1532684	CR05	золото	матовая линза	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм кабель 5 метров	6 970
1532687	GP65	золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	6 498

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ (светодиоды 1.0 Вт/350 мА)

1545164а	"Маяк" LH100	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	12 786
1545192а	SX II	золото	IP67	2 × 1 Вт / 350 мА	теплый 2 кабеля 5 метров	16 704

1545236а	CR16 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	6 804
1545235а	CR16 Led	золото	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	6 804
1545186а	CR20 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	9 899
1545187а	CR20 Led	золото	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	9 899
1545188а	CR30 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	10 725
1545167а	GP65 Led	нерж.	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	7 694
1545216а	CR05 Led	хром	прозрачная линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый кабель 5 метров	6 804
1545219а	CR05 Led	золото	прозрачная линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый кабель 5 метров	6 804

КОМПЛЕКТЫ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 75 ТОЧЕК

1532688	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	3000K	1 Вт / 150 мА	блок питания	41 638
1532689	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	4000K	1 Вт / 150 мА	блок питания	41 638

LED CRYSTAL STAR

1532611	Crystal Star хром	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	2 × (CR12, CR16, CR31)	4000K	6 × 1 Вт / 350 мА	блок питания	84 751
---------	-------------------	------------------------------	------------------------	-------	-------------------	--------------	--------

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPAC

1527460	VPAC-1530 - CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	3000K	66 375
1527461	VPAC-1540 - CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	4000K	66 375
1527464	VPAC-1530 - CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	3000K	90 509
1527465	VPAC-1540 - CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	4000K	90 509

1527450	VPL20L - CEP75	СК 0.75: 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	3000K	50 309
1527452	VPL20L - CEP100	СК 0.75: 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	3000K	53 544

КОМПЛЕКТЫ VPL30 CRYSTAL STAR

1527610	VPL30T - Crystal Star хром	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Мерцание"	295 592
1527611	VPL30T - Crystal Star золото	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Мерцание"	301 791
1527612	VPL30CT - Crystal Star хром	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Синее мерцание"	295 592
1527613	VPL30CT - Crystal Star золото	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Синее мерцание"	301 791

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL30

1527601	VPL30T - CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Мерцание"	103 355
1527603	VPL30T - CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Мерцание"	135 244
1527608	VPL30T - 300	СК 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Мерцание"	204 639

1527605	VPL30CT - CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Синее мерцание"	103 355
1527607	VPL30CT - CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Синее мерцание"	135 244
1527609	VPL30CT - 300	СК 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Синее мерцание"	204 639

1527614	VPL30KT-CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Калейдоскоп"	103 355
1527615	VPL30KT-CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Калейдоскоп"	135 244
1527616	VPL30KT-300	СК 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Калейдоскоп"	204 639

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОВОДОВ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

1509202	CEP100	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	33 074
1509204	CEP200	СК 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	59 356
1509200	300	СК 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	110 146
1509405	Crystal Star	СК 0.75: 25×2 м, 25×2.5 м, 25×3 м, 25×3.5 м; C-Flex 3 (M5): 4×2 м, 5×2.5 м, 5×3 м, 4×3.5 м	155 326

14 января 2025 г.			Стр. 6 из 10		Цена, руб.	
1509201a	CEP75	СК 0.75: 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м			21 034	
1509202a	CEP100	СК 0.75: 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м			24 953	

ХРУСТАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1545833	Sade 345	хрусталь без свинца	монтажное отверстие Ø12 мм	12 996
1545835	Sade 567	хрусталь без свинца	монтажное отверстие Ø12 мм	14 797

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1527810	Kimmel 1	180 × Ø56 см / светодиодный проектор	150 хрустальных шариков	11 кг	904 486
1527811	Kimmel 2	250 × Ø66 см / светодиодный проектор	200 хрустальных шариков	13 кг	1 177 335
1527812	Kimmel 3	350 × Ø66 см / светодиодный проектор	200 хрустальных шариков	25 кг	1 249 979
1527813	Kimmer 4	350 × Ø98 см / светодиодный проектор	250 хрустальных шариков	32 кг	1 640 356
1527814	Kimmel 5	450 × Ø98 см / светодиодный проектор	250 хрустальных шариков	34 кг	1 731 014
1527827	Pirta Flat 0.8	200 × 80 см / светодиодный проектор	80 хрустальных шариков	17 кг	398 354
1527826	Pirta Flat 1.2	200 × 120 см / светодиодный проектор	120 хрустальных шариков	26 кг	495 800
1527829	Pirta Flat 1.6	200 × 160 см / светодиодный проектор	160 хрустальных шариков	34 кг	624 550

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ

1545672	Стеклянная раковина Ø380 мм	IP67	3.1 Вт	блок питания IP20	кабель 5 м	92 133
1545552	CRB30	крючок для полотенца				22 041

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1554517	Clara	белый матовый	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	12 107
1554518	Clara	хром	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	12 107
1554519	Clara	черный	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	12 107

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1532619	GP65 Kit 6	набор: 6 × GP65 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	18 119
1532620	GP65 Kit 6	набор: 6 × GP65 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	12 080

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1527844	Toive	IP44	2 × 1 Вт / 350 мА, блок питания			62 603
1589030	Arctic Sky	белый	500 × 500 × 30 мм	IP44	1 × 1 Вт / 350 мА (M8) или 1 × C-Flex 6 (M8)	114 576
1589026	Arctic Sky	RGBW	500 × 500 × 30 мм	IP44	1 × RGBW 2.5 Вт / 200 мА (M8), без блока питания	168 319

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1532450	Huuhto Easy 330 мм	3000K	5 Вт	IP44	8 315
1532451	Huuhto Easy 520 мм	3000K	8 Вт	IP44	9 968
1532452	Huuhto Easy 620 мм	3000K	10 Вт	IP44	10 811
1532453	Huuhto Easy 1000 мм	3000K	16 Вт	IP44	14 740
1532454	Huuhto Easy 1480 мм	3000K	24 Вт	IP44	19 876
1532455	Huuhto Easy 1960 мм	3000K	32 Вт	IP44	24 851
1532456	Huuhto Easy 330 мм	4000K	5 Вт	IP44	8 315
1532457	Huuhto Easy 520 мм	4000K	8 Вт	IP44	9 968
1532458	Huuhto Easy 620 мм	4000K	10 Вт	IP44	10 811
1532459	Huuhto Easy 1000 мм	4000K	16 Вт	IP44	14 740
1532460	Huuhto Easy 1480 мм	4000K	24 Вт	IP44	19 876
1532461	Huuhto Easy 1960 мм	4000K	32 Вт	IP44	24 851
1532363	Соединитель 100 мм	100 мм			1 182
1532361	Регулировочные ножки (пара)	2 шт.			1 566
1532133	Кабель электропитания	5 м, ввод под углом 90°			3 503
1532118	Кабель электропитания	5 м, прямой ввод			3 503
1532362	Угловая часть	52 × 52 мм, требуется соединитель 100 мм			4 681

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ПРОЕКТОРЫ

1501414	VPL10	1.7 Вт / 350 мА	IP55	3000K	макс. 75 волокон (СК 0.75)	21 328
1501412	VPL10X	5 Вт / 700 мА	IP55	3000K	макс. 75 волокон (СК 0.75)	23 939

1801001	VPAC27	16.5 Вт	IP65	2700K	1500 лм	47 351
1801002	VPAC30	15 Вт	IP65	3000K	1500 лм	47 351
1801003	VPAC40	14.5 Вт	IP65	4000K	1500 лм	47 351
1801015	VPAC27 12 V	16.5 Вт	IP65	2700K	1500 лм	47 229

1501487	VPL30XL	34.5 Вт / 700 мА	IP65	3000K	1950 лм	диммирование 1 - 10 В	73 528
1501488	VPL30XK	34 Вт / 700 мА	IP65	4000K	1950 лм	диммирование 1 - 10 В	73 528
1501524	VPL30XL DALI	33 Вт / 500 мА	IP65 / IP20	3000K	1380 лм	диммирование DALI	56 993
1501525	VPL30XK DALI	33 Вт / 500 мА	IP65 / IP20	4000K	1380 лм	диммирование DALI	56 993

1501795	VPL10UV	1.7 Вт / 350 мА	IP55	ультрафиолет	425-430 нм		25 665
1501796	VPL30UV	30 Вт / 230 мА	IP65	ультрафиолет	425-430 нм	диммирование 1 - 10 В	236 824

1501456	VPL30KT	13 Вт	IP65	эффект "Калейдоскоп"			101 583
1501452	VPL30T	13 Вт	IP65	эффект "Мерцание"			101 583
1501453	VPL30CT	13 Вт	IP65	эффект "Синее мерцание"			101 583
1501454	VPL30NL	13 Вт	IP65	эффект "Северное сияние"			101 583
1501455	VPL30FL	13 Вт	IP65	эффект "Пламя"			101 583

1801007	RGBW-BLE		IP65	RGBW (W 7600K)			129 799
1801008	RGBW-BLE с контроллером Xpress		IP65	RGBW (W 7600K)			189 172
1801009	RGBW-DALI		IP65 / IP20	RGBW (W 7600K)			101 583
1801010	RGBW-DMX		IP65 / IP20	RGBW (W 7600K)			101 583

1501484a	VPL30C Slave	5.9 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	ведомый		27 428
1501482a	VPL20 RGBW	5 Вт	IP20	RGBW			51 140

МОНТАЖНЫЕ ВТУЛКИ И ЛИНЗЫ M5, D6 И M8

1540082	CR09 M5	золото	линза Ø13 мм	монтажное отверстие Ø5.5 мм			2 956
1540083	CR09 M5	хром	линза Ø13 мм	монтажное отверстие Ø5.5 мм			2 170

1538006	CR18 M8	золото	линза Ø18 мм	монтажное отверстие Ø8.5 мм			5 746
1538009	CR18 M8	хром	линза Ø18 мм	монтажное отверстие Ø8.5 мм			5 170

1540048	CR01 M5	золото	втулка Ø13 мм	монтажное отверстие Ø10 мм			2 306
1540049	CR01 M5	хром	втулка Ø13 мм	монтажное отверстие Ø10 мм			1 772

1540051	CR02 M8	золото	втулка Ø18 мм	монтажное отверстие Ø14 мм			1 795
---------	---------	--------	---------------	----------------------------	--	--	-------

1532641	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220
1532642	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220
1532643	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220
1532644	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220
1532645	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220
1532646	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм				12 220

1548435	Переходник M5/D6	переходник с наконечника M5 на наконечник Ø6 мм (резьба)					282
1548405	Переходник M5/M8	переходник с наконечника M5 на наконечник M8 (резьба)					547
1538021	Переходник D6/M8	переходник с наконечника Ø6 мм на наконечник M8 (микровинт)					783
1848000	Переходник B2/D6	переходник с зажима B2 на фитинг Ø6 мм (микровинт)					464
1548434	Переходник для подключения удлинителя с наконечником M8 к проектору VPL10						1 329
1538013	Переходник B1.5/M5	переходник с зажима B1.5 на наконечник M5 (опрессовка)					547
1548436	Монтажная втулка для монтажа волокна с наконечником M5 в сэндвич-панелях	хром	115 мм				3 248
1548437	Монтажная втулка для монтажа волокна с наконечником M5 в сэндвич-панелях	золото	115 мм				3 248
1538020	Переходник B2/M8	переходник с зажима B2 на наконечник M8 (опрессовка)					547
1540110	Набор стопорных колец M5	5 × LR M5 (золото)					1 961
1540111	Набор стопорных колец M5	5 × LR M5 (хром)					1 961

ХРУСТАЛЬНЫЕ НАСАДКИ M8

1540059	CR12	золото	монтажное отверстие Ø14 мм				2 599
1540060	CR12	хром	монтажное отверстие Ø14 мм				2 218
1540062	CR16	хром	монтажное отверстие Ø14 мм				2 557
1540063	CR31	золото	монтажное отверстие Ø14 мм				2 991
1540064	CR31	хром	монтажное отверстие Ø14 мм				2 660
1540065	CR43	золото	монтажное отверстие Ø14 мм				3 289
1540066	CR43	хром	монтажное отверстие Ø14 мм				2 868
1540071	CR20	золото	монтажное отверстие Ø14 мм				4 095

1540073	CR30	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	5 713
1540074	CR30	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	5 713

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

1532443	OTi DALI 10	для светодиодов 150 мА	1 - 13 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	14 040
1532449	OTi DALI 10	для светодиодов 350 мА	1 - 9 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	14 040
1532296	OTi DALI 15	для светодиодов 150 мА	3 - 15 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	12 716
1532442	OTi DALI 15	для светодиодов 350 мА	3 - 15 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	12 716

1863000	ALCC008-00350-021-67	1 - 6 Вт / 150 мА	IP67	6 252
1863007	ALCC010-00350-042-DALI	4 - 14 Вт / 150 мА, 4 - 9 Вт / 350 мА	IP20	14 845
1863012	ALCC020-00700-045-DALI	3.5 - 20 Вт / 350 мА	IP20	17 970
1863006	ALCC015-00350-040-67-DC	10.5 - 14 Вт / 350 мА	IP67	12 502
1863001	ALCC008-00680-011-67	1.4 - 6 Вт / 680 мА	IP67	6 252
1863002	ALCC020-00600-045-TRIAC	2.3 - 11.2 Вт / 350 мА	IP20	13 365

1532158	Набор Oti DALI 10/150 мА	1 - 9 Вт / 150 мА, модуль для подключения	IP20		17 082
1545240	Блок питания	1 - 3 Вт / 350 мА	IP55		9 363
1545245	Блок питания	3 - 6 Вт / 350 мА	IP55	1 монтажная коробка	12 277
1863005	Блок питания	3 - 6 Вт / 350 мА	IP55	2 монтажных коробки	16 124

1532287	LL1x30-E-CV24	для светодиодов 24 В	30 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	8 556
1532288	LL1x75-E-CV24	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	11 117
1532299	LL1x120-E-CV24	для светодиодов 24 В	120 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	12 542
1532293	OL1x30-E-CV24	для светодиодов 24 В	30 Вт	IP67	диммирование через LL1-CV-DA	9 683
1532292	OL1x75-E-CV24	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP67	диммирование через LL1-CV-DA	11 971

1863008	ALCV036-024	для светодиодов 24 В	36 Вт	IP20	12 502
1863009	ALCV060-024	для светодиодов 24 В	60 Вт	IP20	17 189
1863003	ALCV040-024-65-DIM	для светодиодов 24 В	40 Вт	IP65	13 541
1863004	ALCV075-024-65-DIM	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP65	18 751

1532289	LL1-CV-DA	диммер DALI	24 В, макс. 120 Вт (5 А)	IP20	13 428
1532346	LL1-CV-SC	диммер с кнопочным управлением	24 В, макс. 120 Вт (5 А)	IP20	13 428

1532264	Набор Ote 9 Вт / 350 мА	модуль для последовательного подключения	5 - 9 светодиодов 1 Вт	7 384
1532266	Набор Ote 20 Вт / 350 мА	2 модуля для последовательного подключения	15 - 18 светодиодов 1 Вт	7 808

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ ОНЛИ A220T

	Блок питания ОНЛИ A220T 150-5	для светодиодов 150 мА	1 - 5 Вт	IP66 (без внешнего разъема)	2 500
	Блок питания ОНЛИ A220T 150-10	для светодиодов 150 мА	6 - 10 Вт	IP66 (без внешнего разъема)	3 000
	Блок питания ОНЛИ A220T 350-3	для светодиодов 350 мА	1 - 3 Вт	IP66 (без внешнего разъема)	2 500
	Блок питания ОНЛИ A220T 350-10	для светодиодов 350 мА	6 - 10 Вт	IP66 (без внешнего разъема)	3 000
1532372	Соединительный кабель блока питания				594

КОНТРОЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ RGBW (IP20)

1532347	Контрольный модуль DALI	75 Вт, постоянный ток	28 985
1532367	Контрольный модуль DMX	75 Вт, постоянный ток	28 985
1532348	Контрольный модуль DALI	100 Вт, постоянное напряжение	32 780
1532368	Контрольный модуль DMX	100 Вт, постоянное напряжение	32 780

1532137	OTi BLE 80/220-240/24 1-4 CH	блок питания и контрольный модуль постоянного тока 24 В	52 833
---------	------------------------------	---	--------

1863014	Набор для подключения светодиодов VOLITARE RGBW 200 мА	IP67	75 260
---------	--	------	--------

CASAMBI

1832112	Беспроводной контрольный блок BLE	CBU-ASD	24 975
1532804	Диммер BLE 230 В	LD220WCM	30 991
1832120	Реле-модуль BLE 240 В	LIGA.AIR.REL.240	60 886
1832119	Диммер BLE 230 В / 50-150 Вт	CBU-TED-E	25 783
1832123	4-канальный PWM-диммер BLE	CBU-PWM4	25 783

1832002	Одноклавишный выключатель BLE с 2 каналами	Серый "Антрацит"	32 813
1832003	Одноклавишный выключатель BLE с 2 каналами	Белый	32 813
1832000	Двухклавишный выключатель BLE с 4 каналами	Серый "Антрацит"	32 813
1832001	Двухклавишный выключатель BLE с 4 каналами	Белый	32 813

1532135	Рамка для выключателя BLE	Серая "Антрацит"	2 635
1532195	Рамка для выключателя BLE	Белая	2 346

1532800	Беспроводной контроллер Xpress BLE	Черный	39 584
1532801	Беспроводной контроллер Xpress BLE	Белый	39 584

ВОЛОКНА-УДЛИНИТЕЛИ

1531001	1 м	S-Flex 2 M5	4 695
1531002	1 м	S-Flex 3 M5	6 826
1531003	1 м	S-Flex 4 M8	12 946
1531004	1 м	S-Flex 6 M8	18 979
1531005	3,5 м	S-Flex 4 M8	20 255

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1801004	Монтажная плата для проектора VPAC27, включая светодиод 2700K	19 636
1801005	Монтажная плата для проектора VPAC30, включая светодиод 3000K	19 636
1801006	Монтажная плата для проектора VPAC40, включая светодиод 4000K	19 636

1501785	Монтажная плата для проектора VPAC-1527, включая светодиод 2700K	10 530
1501786	Монтажная плата для проектора VPAC-1530, включая светодиод 3000K	10 530
1501787	Монтажная плата для проектора VPAC-1540, включая светодиод 4000K	10 530

1540106	Комплект с линзой 1	8 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	8 448
1540107	Комплект с линзой 2	8 стопорных колец M5 + линза CR09 (золото) для подсветки пара над каменной	5 732
1540108	Комплект с линзой 3	11 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	9 363
1540109	Комплект с линзой 4	21 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	12 404

1538005	Стопорное кольцо LR M8 (золото)	412
1538010	Стопорное кольцо LR M8 (хром)	412

1516662	Торцевой светодиодный фитинг для Sauna Linear Led	13 585
1516608	Торцевые светодиодные фитинги с кабелем 2,5 м (пара) для Sauna Linear Led	25 798
1516615	Наконечники с аксессуарами для Sauna Linear Led с волокнами	11 053
1516616	Зеркальный наконечник для Sauna Linear Led с волокнами	5 529
1516607	Светильник Sauna Linear 1 м	7 648
1516659	Светильник Sauna Linear 2 м	19 995

1545651	Монтажная плата FL 45-500 для комплекта "Пламя"	3 769
1548411	Переходник M5	863
1548412	Extension ferrule M8	863

1532212	Модуль для последовательного подключения	9 мест подключения, 7 заглушек	3 175
---------	--	--------------------------------	-------

1532338	Светодиод 1 Вт / 350 мА, 3000K, M8, кабель 70 мм	для CR, GP, SC100, TH100, TBC65, SP65, SCQ100, CRB30	5 610
1532339	Светодиод 1 Вт / 350 мА, 4000K, M8, кабель 70 мм	для CR, GP, Kihla, Sade, VPL10K	5 610

1545627	Стекло для светильника TH100	для светильника TL100 "Факел", LH100 "Маяк", держателя бумаги TH100	2 808
1545621	Стекло для крючка CRB30	для крючка CRB30	3 986
1545222	Стекланная колба для песочных часов		6 348

1545223	Акриловая емкость без ручек для шайки IB320	20 969
1545224	Деревянные ручки (2 шт.) для шайки IB320	5 580
1545808	Акриловая емкость с ручками для шайки IB320	30 418
1545226	Коробка IP65 для блока питания шайки IB320 со светодиодной подсветкой	30 710

1545225	Соединитель IP67	1 787
1553019	Ключ для монтажа светильника S-Paver	1 360

1545227	Механизм светильника "Термометр"	3 134
1545228	Механизм светильника "Гигрометр"	3 134

1532224	Кнопочный соединитель Easy PB Coupler	36 619
---------	---------------------------------------	--------

1532495	Блок питания постоянного тока RF	75 W 200 mA IP20	28 985
1532440	Блок питания постоянного тока RF	75 W IP20	28 985

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА САУНЫ TAIVE**HEMLOCK (финишное покрытие - шпон из хемлока натурального цвета)**

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	53 633
1603147	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		85 073
1603149	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		85 073
1603150	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		85 073
1603148	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	55 113
1603142	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		20 345
1603076	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		36 619
1603141	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		109 117
1603139	Ручка для двери	длина 400 мм		72 128
1603140	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		20 344

KOIVU (финишное покрытие - березовый шпон натурального цвета)

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	53 633
1603130	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		95 060
1603133	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		95 060
1603134	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		95 060
1603136	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	59 182
1603124	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		20 345
1603053	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		36 619
1603126	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		118 362
1603121	Ручка для двери	длина 400 мм		76 567
1603128	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		20 345

KELO (финишное покрытие - шпон серого цвета)

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	53 633
1603129	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		99 869
1603131	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		99 869
1603132	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		99 869
1603135	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	61 771
1603123	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		38 469
1603052	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		38 469
1603125	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		122 800
1603115	Ручка для двери	длина 400 мм		77 677
1603127	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		20 345

TAIVE (упаковка комплекта)

	Упаковка комплекта Taive без панелей обшивки	за 1 комплект	27 032
	Упаковка комплекта Taive с панелями обшивки	за 1 комплект	81 089

Диспетчер-консультант: (495) 612-22-22

Сайт в Интернет: www.only.ru