



Прайс-лист Торгового Дома "ОНЛИ"
ОБОРУДОВАНИЕ HARVIA (Финляндия)
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ



Sauna & Spa

18 марта 2025 г.

Цена, руб.

КАМНИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ДЛЯ САУНЫ

Оливин-диабаз колотый	20 кг, 5-10 см, картонная коробка	2 574
	20 кг, 10-15 см, картонная коробка	2 574
Оливин-диабаз обвалованный	15 кг, 5-10 см, картонная коробка	5 363
	20 кг, 10-15 см, картонная коробка	5 502

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Печи-каменки электрические

Модель		Мощность кВт	Объем парной м³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменей (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари- тель		Цена без каменей
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение	
Delta	D36 Black	3.6	2÷4.5	340×200×635	11	●	●	●			●					55 341
	D36E Black	3.6	2÷4.5			●	●			●	●					42 900
Spirit	SP60E Black	6.0	5÷8	385×334×687	60	●	●			●	●					71 449
	SP90E Black	9.0	8÷14			●	●			●	●					81 855
	SP60XW Black	6.0	5÷8			●	●		●		●					96 411
	SP90XW Black	9.0	8÷14			●	●		●		●					108 314
	Монтажный фланец Spirit					HSP1	металл, для встраивания печей Spirit в полок									
Защитные перила Spirit			HSP3M	металл, черные											28 314	
Vega Compact	BC23 Steel	2.3	1.3÷2.5	280×295×540	12	●	●	●			●		●			33 462
	BC35 Steel	3.5	2÷4.5			●	●	●			●		●			34 749
Vega	BC45 Steel	4.5	3÷6	480×310×540	25	●	●	●			●		●			38 324
	BC60 Steel	6.0	5÷8			●	●	●			●		●			40 183
	BC80 Steel	8.0	7÷12			●	●	●			●		●			43 758
	BC90 Steel	9.0	8÷14			●	●	●			●		●			44 616
	BC60E Steel	6.0	5÷8			●	●		●	●		●			31 460	
	BC80E Steel	8.0	7÷12			●	●		●	●		●			33 462	
	BC90E Steel	9.0	8÷14			●	●		●	●		●			34 749	
KIP Black	KIP45 Black	4.5	3÷6	410×280×600	25	●	●	●			●		●			37 609
	KIP60 Black	6.0	5÷8			●	●	●			●		●			39 468
	KIP80 Black	8.0	7÷12			●	●	●			●		●			43 043
	KIP90 Black	9.0	8÷14			●	●	●			●		●			46 761
	KIP45E Black	4.5	3÷6			●	●		●	●		●			34 463	
	KIP60E Black	6.0	5÷8			●	●		●	●		●			36 036	
	KIP80E Black	8.0	7÷12			●	●		●	●		●			40 183	
	KIP90E Black	9.0	8÷14			●	●		●	●		●			43 472	
SteelTop	M45 Black	4.5	3÷6	420×310×620	25	●	●	●			●					39 325
	M60 Black	6.0	5÷8			●	●	●			●					41 470
	M80 Black	8.0	7÷12			●	●	●			●					45 188
Sound	M45E Black	4.5	3÷6	420×310×620	25	●	●			●	●					43 758
The Wall	SW45 Steel	4.5	3÷6	430×260×610	20	●	●	●			●					47 476
	SW60 Steel	6.0	5÷8			●	●	●			●					48 763
	SW80 Steel	8.0	7÷12	430×260×700		●	●	●			●				51 194	
	SW90 Steel	9.0	8÷14			●	●	●			●				56 914	
	SW45E Steel	4.5	3÷6	380×260×610		●	●			●	●				33 605	
	SW60E Steel	6.0	5÷8			●	●			●	●				35 607	
	SW90E Steel	9.0	8÷14	380×260×700		●	●			●	●				39 182	
The Wall Black Steel	SW45	4.5	3÷6	430×260×610	20	●	●	●			●					52 338
	SW60	6.0	5÷8			●	●	●			●					53 625
	SW80	8.0	7÷12	430×260×700		●	●	●			●				55 770	
	SW90	9.0	8÷14			●	●	●			●				61 776	
	SW45E	4.5	3÷6	380×260×610		●	●			●	●				38 610	
	SW60E	6.0	5÷8			●	●			●	●				40 183	
	SW90E	9.0	8÷14	380×260×700		●	●			●	●				43 758	
The Wall Combi	SW45S Steel	4.5 / 4.3	3÷6	380×355×710	20	●	●			●	●			●		105 105
	SW70S Steel	6.8 / 6.5	5÷10			●	●			●	●			●		107 107
	SW90S Steel	9.0 / 8.0	8÷14			●	●			●	●			●		111 683

Модель		Мощность кВт	Объем парной м³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменей (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари- тель		Цена без каменей
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение	
Монтажный фланец The Wall, KIP			HSW1	нерж.сталь, для встраивания печей The Wall, KIP в полок												11 726
Защитное ограждение The Wall, KIP			HSW5	380×550 мм, стекло												21 736
			HSW5L	380×550 мм, стекло, со светодиодной подсветкой												31 746
Topclass Combi	KV50SE	4.5 / 5.0	3÷6	400×360×640	20	•	•			•	•		•	•		107 250
	KV60SE	6.0 / 6.0	5÷8			•	•			•	•		•	•		110 253
	KV80SE	8.0 / 7.3	7÷12			•	•			•	•		•	•		112 827
	KV90SE	9.0 / 8.0	8÷14			•	•			•	•		•	•		114 972
Moderna	V45XE Black	4.5	3÷6	410×310×580	25	•	•		•		•					96 954
	V60XE Black	6.0	5÷8			•	•		•		•				101 387	
	V80XE Black	8.0	7÷12			•	•		•		•				106 106	
Защитные перила Kivi			HPI2	535×550×40 мм, металл, ольха, одноярусные												39 039
			HPI4	металл, ольха, двухъярусные												73 645
Подставка Globe			HGL3	металл, телескопическая (480÷770 мм), для установки каменки на пол												50 765
			HGL5	металл, низкая (145 мм), для установки каменка на пол или полок												37 895
Legend Home	PO70E Black	6.8	6÷10	Ø323×1063	100	•	•			•		•				102 245
	PO110E Black	10.8	9÷18			•	•			•		•			116 402	
	PO70XW Black	6.8	6÷10			•	•		•		•				177 320	
	PO110XW Black	10.8	9÷18			•	•		•		•				191 620	
Монтажный фланец Legend Home			HPO2M	Ø410×151 мм, металл, для встраивания печей Legend Home в полок, черный												14 872
Защитные перила Legend Home			HPO3	Ø520 мм, 1 ярус, черные												41 327
			HPO3L	Ø520 мм, 1 ярус, со светодиодной подсветкой, черные												68 926
Защитное ограждение Legend Home			HPO11	металл, для установки печей Legend Home в угол либо близко к стене, черное												15 873
Подставка для Cilindro и Legend Home			HPC20	металл (нерж.), для установки печей Cilindro и Legend Home												15 873
Legend Pro	PO11 Black	11.0	9÷20	Ø530×740	120		•			•		•				149 435
	PO165 Black	16.5	16÷35	Ø600×830	220		•			•		•				183 326
Защитные перила Legend Pro			SASPO240	Ø85 см, 1 ярус, для печей Ø60 см, термо-береза												57 343
			SASPO240L	Ø85 см, 1 ярус, для печей Ø60 см, со светодиодной подсветкой, термо-береза												69 784
			SASPO241	Ø78 см, 1 ярус, для печей Ø53 см, термо-береза												53 482
			SASPO241L	Ø78 см, 1 ярус, для печей Ø53 см, со светодиодной подсветкой, термо-береза												67 639
Комплект кронштейнов			SASPO242	для установки перил SASPO240 и SASPO241 в 2 яруса												11 297
Glow	TRT70 Steel	6.8	6÷10	Ø364×1076	80	•	•	•				•	•			68 354
	TRT90 Steel	9.0	8÷14			•	•	•				•	•			77 077
	TRT70E Steel	6.8	6÷10		90	•	•			•		•	•			50 765
	TRT90E Steel	9.0	8÷14			•	•			•		•	•			54 197
	TRT70XE Steel	6.8	6÷10		80	•	•		•			•	•			118 976
	TRT90XE Steel	9.0	8÷14			•	•		•			•	•			130 988
Защитные перила Glow			HTRT3	Ø520×76 мм, металл, термо-береза												28 028
			HTRT3L	Ø520×76 мм, металл, термо-береза, со светодиодной подсветкой												53 482
Glow Corner	TRC70 Steel	6.8	6÷10	330×330×1100	50	•	•	•				•	•			75 075
	TRC90 Steel	9.0	8÷14			•	•	•				•	•			82 797
	TRC70E Steel	6.8	6÷10			•	•			•		•	•			56 628
	TRC90E Steel	9.0	8÷14			•	•			•		•	•			60 203
	TRC70XE Steel	6.8	6÷10			•	•		•			•	•			127 842
	TRC90XE Steel	9.0	8÷14			•	•		•			•	•			141 141
Монтажный фланец Glow Corner			HTRC1	545×177 мм, нерж.сталь, для встраивания печи Glow Corner в полок												9 009
Защитные перила Glow Corner			HTRC3	Ø520×80 мм, металл, термо-береза												17 732
			HTRC3L	Ø520×80 мм, металл, термо-береза, со светодиодной подсветкой												55 484
Cilindro	PC70 Steel	6.8	6÷10	Ø320×930	80	•	•	•				•	•			47 476
	PC90 Steel	9.0	8÷14			•	•	•				•	•			55 341
	PC70E Steel	6.8	6÷10		90	•	•			•		•	•			36 894
	PC90E Steel	9.0	8÷14			•	•			•		•	•			41 327
	PC70XE Steel	6.8	6÷10			•	•		•			•	•			101 244
	PC90XE Steel	9.0	8÷14			•	•		•			•	•			113 542
	PC70XW Steel	6.8	6÷10			•	•		•			•	•			130 416
	PC90XW Steel	9.0	8÷14			•	•		•			•	•			142 857
Cilindro Black Steel	PC70	6.8	6÷10	Ø320×930	80	•	•	•				•	•			52 338
	PC90	9.0	8÷14			•	•	•				•	•			59 774
	PC70E	6.8	6÷10		90	•	•			•		•	•			41 327
	PC90E	9.0	8÷14			•	•			•		•	•			45 903
	PC70XE	6.8	6÷10			•	•		•			•	•			107 250
	PC90XE	9.0	8÷14			•	•		•			•	•			118 160

Модель		Мощность кВт	Объем парной м³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменей (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари- тель		Цена без камней
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение	
Монтажный фланец Cilindro 7/9 кВт			HPC1	нерж.сталь, для встраивания печи Cilindro в полок												9 295
			HPC1M	металл, для встраивания печи Cilindro Black Steel в полок												10 582
Защитное ограждение Cilindro Black Steel 7/9/11 кВт			HPC11M	высота 700 мм, металл, для установки печи Cilindro Black Steel в угол либо близко к стене												13 585
Монтажный фланец Cilindro 7/9/11 кВт, PC100E/135E, Glow			HPC2	Ø410×151 мм, нерж.сталь, для встраивания печи Cilindro в полок												21 593
			HPC2L	со светодиодной подсветкой												27 599
Защитные перила Cilindro 7/9 кВт			HPC3	Ø520×80 мм, металл, термо-береза												29 029
			HPC3L	Ø520×80 мм, металл, термо-береза, со светодиодной подсветкой												55 198
Cilindro 11 кВт Steel	PC110E	10.8	9÷18	Ø365×1070	120		•			•		•	•			88 374
	PC110XE						•		•			•	•			152 152
Защитные перила Cilindro 11 кВт			HPC4	Ø520×80 мм, металл, термо-береза												29 458
			HPC4L	Ø520×80 мм, металл, термо-береза, со светодиодной подсветкой												55 198
Cilindro Pro Steel	PC100E/135E	10.0	9÷16	Ø355×1300	140		•			•		•	•			137 709
		13.2	11÷20													
	PC165E/200E	16.6	15÷25	Ø450×1300	220		•			•		•	•			156 156
		19.8	20÷30													
Cilindro Pro Black Steel	PC100E/135E	10.0	9÷16	Ø355×1300	140		•			•		•	•			145 002
		13.2	11÷20													
Монтажный фланец Cilindro PC165E/200E			HPC7	Ø505×151 мм, нерж.сталь, для встраивания печи Cilindro в полок												25 168
Защитное ограждение Cilindro Pro			HPC5	высота 920 мм, нерж.сталь, для установки печи Cilindro Pro в угол либо близко к стене												16 016
Защитные перила Cilindro PC100E/135E			HPC6	Ø515 мм, металл, термо-береза												38 324
Forte	AFB6 Black	6.0	7÷12	500×535×830	100	•	•		•			•				311 597
	AFB6 Steel	6.0	7÷12			•	•		•			•	•			337 480
	AFB9 Black	9.0	10÷15			•	•		•			•				336 908
	AFB9 Steel	9.0	10÷15			•	•		•			•	•			359 931
Монтажный фланец Forte			HAF1	613×669 мм, нерж.сталь, для встраивания печи Forte в полок												19 019
Защитное ограждение Cilindro Plus			HPP11	нерж.сталь, для установки печи Cilindro Plus в угол либо близко к стене												21 307
Защитные перила Cilindro Plus			HPP3L	Ø520×76 мм, металл, термо-береза, со светодиодной подсветкой												70 642
Senator	T9	9.0	8÷14	465×345×660	40		•			•		•				86 515
	T10.5	10.5	9÷15				•			•		•				90 662
Club	K11G	10.5	9÷16	505×430×700	60		•			•		•	•			114 543
	K13.5G	13.5	11÷20				•			•		•	•			125 411
	K15G	15.0	14÷24				•			•		•	•			141 999
Club Combi	K11GS	10.5 / 10.5	9÷16	505×490×700	60		•			•		•	•		•	228 371
	K13.5GS	13.5 / 13.0	11÷20				•			•		•	•		•	238 953
	K15GS	15.0 / 14.5	14÷24				•			•		•	•		•	256 113
Комплект решеток			ZSB-485	нержавеющая сталь, 3 шт., для электрокаменок Club, Profi, Vega Pro												23 452
Vega Pro	BC105 Steel	10.5	9÷15	435×470×640	50		•			•		•	•			91 663
	BC135 Steel	13.5	11÷20				•			•		•	•			99 528
	BC165 Steel	16.5	16÷30				•			•		•	•			109 109
Защитные перила Elegance			HRE1	металл, ольха, одноярусные												34 320
			HRE2	металл, ольха, двухъярусные, с подсветкой												96 668
Club Pro (Profi)	L20	20.0	18÷30	500×900×730	100		•			•		•	•			267 839
	L26	26.0	30÷46				•			•		•	•			334 334
	L33	33.0	46÷66				•			•		•	•			342 485
Hidden Heater	HH6	6.0	6÷10	1175×290×830	15		•			•		•	•			160 017
	HH9	9.0	10÷14				•			•		•	•			176 176
	HH12	12.0	12÷17				•			•		•	•			191 477
Чаша для воды со шлангом HH			ZHH-220	чаша из камня Ø14.5 см с силиконовым шлангом												21 307
Подставка под чашу для воды HH			ZHH-221	дерево												14 872
Virta	HL70 Black	6.8	5÷10	415×340×810	50		•			•		•				143 858
	HL90 Black	9.0	8÷14				•			•		•				154 011
	HL110 Black	10.8	9÷18				•			•		•				191 191
Virta Combi	HL70S Black	6.8 / 6.5	5÷10	415×410×810	50		•			•		•		•		223 080
	HL90S Black	9.0 / 8.0	8÷14				•			•		•		•		234 091
	HL110S Black	10.8 / 9.2	9÷18				•			•		•		•		265 837
	HL70SA Black	6.8 / 6.5	5÷10	415×410×810	50		•			•		•		•	278 135	
	HL90SA Black	9.0 / 8.0	8÷14				•			•		•		•	283 426	
	HL110SA Black	10.8 / 9.2	9÷18				•			•		•		•	336 050	

Модель		Мощность кВт	Объем парной м³	Размеры (Ш×Г×В) мм	Вес каменной (max) кг	Напряже- ние		Управление			Монтаж		Корпус из нержавеющей стали	Испари- тель		Цена без каменной
						220 В	380 В	встроенное	выносное (в комплекте)	выносное (дополнительно)	на стену	на пол		ручное заполнение	автоматическое заполнение	
Virta Pro	HL135 Black	13.5	11÷20	780×340×810	100		•			•		•				297 297
	HL160 Black	15.8	16÷25				•			•		•				318 890
	HL220 Black	21.6	22÷32	780×410×810	140		•			•		•				403 832
Virta Pro Combi	HL135SA Black	13.6 / 13.0	11÷20	780×410×810	100		•			•		•			•	500 643
	HL160SA Black	15.8 / 14.5	16÷25				•			•		•			•	510 081
	HL220SA Black	21.6 / 18.4	22÷32	780×485×810	140		•			•		•			•	604 747
Элемент защитных перил Modulo			HMD1	металл, дерево, на одну сторону												20 306
Защитное ограждение Modulo			HMD3	стекло, на боковую сторону печи												51 766

- ¹) - полная мощность печи Combi: испаритель выключен/испаритель включен
- ²) - корпус печи с двойными стенками с микрокерамикой между ними работает как термос
- ³) - печь дополнительно может комплектоваться каменной чашей для воды со шлангом и деревянной подставкой под чашу

Пульты управления

Серия C	C150	25×7×22.3 см, для печей мощностью до 16.5 кВт														44 187
	C170VKK	26×15×42.5 см, для печей мощностью до 17 кВт, с недельным таймером														94 809
	C400VKK	26×15×42.5 см, для печей мощностью до 40 кВт, с недельным таймером														139 997
	C105S	25×7×22.3 см, для печей Combi мощностью до 11 кВт														60 060
Senlog	CF9	для печей мощностью 2,3÷9 кВт														22 594
Senlog Combi	CF9C	для печей Combi мощностью 2,3÷9 кВт														25 597
Xenio	CX110	комплект (панель управления и блок питания) для печей мощностью до 11 кВт														55 770
	CX170	комплект (панель управления и блок питания) для печей мощностью до 17 кВт														67 925
	CX170 WiFi	комплект (панель управления и блок питания) для печей мощностью до 17 кВт, с WiFi														94 809
Xenio Combi	CX110C	комплект (панель управления и блок питания) для печей Combi мощностью до 11 кВт														79 937
	CX110C WiFi	комплект (панель управления и блок питания) для печей Combi мощностью до 11 кВт, с WiFi														106 821
Комплект Xenio WiFi	CX001WiFi	комплект (панель управления и дверной контакт) для удаленного управления (через MyHarvia)														42 471
Дополнительный блок питания	LTU17	для увеличения мощности пультов Griffin, Griffin Combi, Xenio, Xenio Combi, Xafir, Xafir Combi на 17 кВт														31 603
	LTU17C	для увеличения мощности пультов Griffin Combi, Xenio Combi, Xafir Combi на 11 кВт														49 335
Датчик параллельного управления LTY		для одновременного управления 2-мя электрокаменками														3 861
Кабель управления	SP315	10 м, RJ16														7 150
	SP319	20 м, RJ16														9 867

Устройства безопасности для электрокаменок

Аварийный выключатель	SFE-220400	рамка 220×400 мм														37 752
	SFE-350400	рамка 350×400 мм														38 896
	SFE-500500	рамка 500×500 мм														39 897
	SFE-D350	рамка Ø350 мм														37 752
	SFE-D450	рамка Ø450 мм														38 896
	SFE-D530	рамка Ø530 мм														39 897
Дверной контакт	SAB00102	Professional, блок питания с кнопкой активации														37 752
	SAB00103	Home														12 870

Устройство дозирования

Устройство дозирования AutoDose		для автоматического дозирования воды и ароматизатора на каменку														80 509
Дизайнерская труба AutoDose		черная, для подачи воды на камни														34 606
Дополнительная кнопка AutoDose	"Вода"	дополнительная кнопка для подачи воды														8 151
	"Вода + ароматизатор"	дополнительная кнопка для подачи воды с ароматизатором														8 151

Парогенераторы

Модель		Мощность кВт	Выработка пара кг/час	Размеры (Ш×Г×В) мм	Объем паровой кабины м³							
					легкие стены (акрил и др.)		легкие (акрил и др.) стены с плиткой		тяжелые (кирпич и др.) стены с плиткой			
					с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции		
HGX	1)	HGX2	2.2	2.0	600×155×320	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	178 607
		HGX45	4.5	5.5		2÷5	2÷7	2÷4	2÷6	2÷3.5	2÷4.5	187 473
		HGX60	5.7	7.6		2.5÷8	3.5÷11	2÷6	3÷9	2÷5	2÷7.5	195 195
		HGX90	9.0	12.0		6÷12	9÷17	4.5÷10	7.5÷14	3÷8	6÷11.5	215 930
HGX WiFi	1)	HGX2XW	2.2	2.0	600×155×320	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	2÷4	190 476
		HGX45XW	4.5	5.5		2÷5	2÷7	2÷4	2÷6	2÷3.5	2÷4.5	199 056
		HGX60XW	5.7	7.6		2.5÷8	3.5÷11	2÷6	3÷9	2÷5	2÷7.5	206 063
		HGX90XW	9.0	12.0		6÷12	9÷17	4.5÷10	7.5÷14	3÷8	6÷11.5	225 654
		HGX11XW	10.8	14.6		10÷14.5	15÷21	8÷12	12÷17	6÷10	10÷14	236 522
		HGX15XW	15.0	20.1		12÷19.5	17÷28	10÷16	14÷23	8÷13.5	12÷18.5	255 970

Модель		Мощность кВт	Выработка пара кг/час	Размеры (Ш×Г×В) мм	Объем паровой кабины м³							
					легкие стены (акрил и др.)		легкие (акрил и др.) стены с плиткой		тяжелые (кирпич и др.) стены с плиткой			
					с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции	с венти- ляцией	без венти- ляции		
HGD WiFi	1)	HGD45XW	4.5	5.5	460×210×435	2÷5	2÷7	2÷4	2÷6	2÷3.5	2÷4.5	229 658
		HGD60XW	5.7	7.6		2.5÷8	3.5÷11	2÷6	3÷9	2÷5	2÷7.5	242 671
		HGD90XW	9.0	12.0		6÷12	9÷17	4.5÷10	7.5÷14	3÷8	6÷11.5	267 267
		HGD110XW	10.8	14.6		10÷14.5	15÷21	8÷12	12÷17	6÷10	10÷14	280 423
		HGD150XW	15.0	20.1		12÷19.5	17÷28	10÷16	14÷23	8÷13.5	12÷18.5	299 585
HGP WiFi	2)	HGP220XW	21.6	29.2	560×320×490	20÷29	30÷42	16÷24	24÷34	12÷20	20÷28	575 432
		HGP300XW	30.0	40.2		24÷39	34÷55	20÷32	28÷46	16÷27	24÷34	613 756
Паровое сопло		ZG-500		в виде гайки с внутренней резьбой ½ "								8 437
		ZG-520 Silent		Ø280 мм, малошумное, с лого Harvia								27 027
		ZG-525										6 006
Дренажный клапан ZG-700				для организации автоматической промывки парогенератора								51 051
Насос-дозатор ароматизатора ZG-900				для дозирования ароматизатора в паровую магистраль								43 615
Ароматизатор для паровой бани				5 л, эвкалипт								9 867
Силиконовая трубка	3)	Ø19/23 мм		для подключения парогенератора к паровой магистрали								6 006
		Ø25/29 мм										7 150
Насос-дозатор ароматизатора				для дозирования ароматизатора в паровую магистраль (Италия)								31 300

1) - комплект поставки включает парогенератор, панель управления, датчик температуры и одно паровое сопло ZG500
2) - комплект поставки включает парогенератор, панель управления и датчик температуры
3) - единица измерения - погонный метр

Инфракрасное оборудование

Пульт управления Xenio Infra	CX36I	комплект (панель управления и блок питания), подключаемая мощность - до 3.6 кВт									55 770
	CX36IL	блок питания, для увеличения мощности пульта Xenio Infra CX36I на 3.6 кВт									41 184
Инфракрасный излучатель	Basic	ТЭН 400 Вт, 218×725×65 мм									31 603
	Comfort	ТЭН 400 Вт, 218×725×65 мм, подсветка 35 Вт (галогеновая лампа)									38 324
	Carbon	угольное волокно 380 Вт, 400×1000×4 мм									9 867
Решетка для излучателя Carbon		436×1020×38 мм, для установки излучателя Carbon на стену, термообработанная осина									14 872

Осветительное оборудование

Светильник для сауны SAS21060		лампа - макс. 40 Вт, стеклянный плафон, цоколь E14 (миньон)									2 002
Комплект для освещения сауны	SAS21106	светильник (SAS21060) и абажур с отделкой из нержавеющей стали									9 152
	SAS21107	светильник (SAS21060) и абажур с отделкой из черного металла (стиль Legend)									9 152
Светодиодная лента	WX440 (2.5 м)	3.6 Вт/м, 60 шт. Led/м, 4-5 лм/шт., 3000-3200K, в силиконовой оболочке, монтаж в паз (Ш×Г) 6×12 мм, блок питания 230 В (1N~) / 12 В (DC)									20 735
	WX441 (5.0 м)										27 885

Комплекты оптоволоконного освещения 1)

Комплект освещения сауны	SASF01	проектор, жгут из стеклянного оптоволоконка (волокна 10 + 1), линза для подсветки каменки									120 120
	SASF02	проектор, жгут из стеклянного оптоволоконка (16 волокон)									129 844
Комплект освещения паровой	SASF07	проектор, жгут из пластикового оптоволоконка (14 волокон)									62 348
	SASF09	проектор, жгут из пластикового оптоволоконка "Звездное небо" (волокна 10 + 100)									47 905
Светильник- кристалл для паровой бани	ZVK-531	кристалл-многогранник									2 860
	ZVK-532	кристалл-шар									2 860
	ZVK-533	кристалл-бриллиант короткий									2 860
	ZVK-534	кристалл-бриллиант длинный									2 860

1) - каждый комплект включает светодиодный проектор (10 Вт, теплый белый свет 3000K, IPX4)

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ И КАМИНЫ

Печи-каменки дровяные

Модель	Объем парной м³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Вес каменей (max) кг	Топочный тоннель	Встроенный бак (20 или 30 л)	Встроенный бойлер	Корпус			Дверца			Вывод дыма		Цена без каменей
								нержавеющая сталь	окрашенная сталь	решетка для каменей	сплошная (без стекла)	с маленьким стеклом	с большим стеклом	сверху	сзади	

Серия LEGEND

Harvia Legend 150	6÷13	16	53×53×74	120						•		•		•	•	39 950
Harvia Legend 150 SL	6÷13	16	53×(53+20)×74	120	•					•		•		•		41 379
Harvia Legend 150 Duo	6÷13	16	53×(53+15)×74	120	•					•			•	•		49 900
Harvia Legend 240	10÷24	21	60×60×83	200						•		•		•	•	44 240
Harvia Legend 240 SL	10÷24	21	60×(60+18)×83	200	•					•		•		•		47 630
Harvia Legend 240 Duo	10÷24	21	60×(66+12)×83	200	•					•			•	•		51 400
Harvia Legend 240 Duo Black	10÷24	21	60×(66+12)×83	200	•					•			•	•		49 960

Модель	Объем парной м³	Тепловая мощность кВт	Размеры изделия (Ш×Г×В) см	Вес камней (max) кг	Топочный тоннель	Встроенный бак (20 или 30 л)	Встроенный бойлер	Корпус			Дверца			Вывод дыма		Цена без камней
								нержавеющая сталь	окрашенная сталь	решетка для камней	сплошная (без стекла)	с маленьким стеклом	с большим стеклом	сверху	сзади	
Harvia Legend 300	15÷30	24	60×66×104	260						●		●	●	●		57 300
Harvia Legend 300 Duo TL	15÷30	24	60×(60+(22÷37))×104	260	●					●		●	●			67 400
Harvia Legend 300 Duo TL Black	15÷30	24	60×(60+(22÷37))×104	260	●					●		●	●			62 340
Harvia VH 240	10÷24	21	60×60×83	200						●		●	●	●		41 593
Harvia VH 240 Duo	10÷24	21	60×(66+12)×83	200	●					●		●	●	●		49 664

Серия STANDARD

Harvia M3	6÷13	16.5	39×43×71	30					●			●		●	●	37 600
Harvia M3 SL	6÷13	16.5	39×(43+22)×71	30	●				●			●		●		48 001
Harvia 16 Steel	6÷16	17.9	42×45×73.5	36				●				●		●	●	39 900
Harvia 16 Black	6÷16	17.9	42×45×73.5	36					●			●		●	●	29 290
Harvia 16 SL Steel	6÷16	17.9	42×(45+21)×73.5	36	●			●				●		●		43 836
Harvia 16 SL Black	6÷16	17.9	42×(45+21)×73.5	36	●				●			●		●		35 670
Harvia 22 Steel	8÷22	26.1	45×51×77	40				●				●		●	●	47 743
Harvia 22 Black	8÷22	26.1	45×51×77	40					●			●		●	●	40 890
Harvia 22 SL Steel	8÷22	26.1	45×(51+21)×77	40	●			●				●		●		49 020
Harvia 22 SL Black	8÷22	26.1	45×(51+21)×77	40	●				●			●		●		44 100
Harvia 22 Duo Steel	8÷22	26.1	45×(51+28)×77	40	●			●					●	●		53 100
Harvia 22 Duo Black	8÷22	26.1	45×(51+28)×77	40	●				●				●	●		49 990
Harvia 50	20÷50	40	51×72×105	100					●					●	●	551 122
Harvia 50 SL	20÷50	40	51×(72+19)×105	100	●				●					●		595 309

Защитные элементы для дровяных и электрических печей

Защитные элементы для дровяных печей Legend, Ville Haapasalo	WL110	основание, 635×560×(60÷75) мм, окрашенная сталь, для печей Harvia 20 LS/RS, 36, 36 Duo	37 180
	WL100	основание, 470×665×(60÷75) мм, окрашенная сталь	34 320
	WL200	ограждение корпуса, 520×125×1000 мм, окрашенная сталь	28 314
	WL300	ограждение дымовой трубы, Ø300 мм, высота 560 мм, окрашенная сталь	5 149
	WL300VH	ограждение дымовой трубы, Ø300 мм, высота 560 мм, окрашенная сталь	4 354
Защитные перила для печей Legend	SASPO240	Ø85 см, 1 ярус, для печей Harvia Legend 240/240 SL/240 Duo/300/300 Duo	57 343
	SASPO240L	со светодиодной подсветкой	69 784
	SASPO241	Ø78 см, 1 ярус, для печей Harvia Legend 150/150 SL	53 482
	SASPO241L	со светодиодной подсветкой	67 639
Комплект кронштейнов	SASPO242	для установки перил SASPO240 и SASPO241 в 2 яруса	11 297
Защитное ограждение для дровяной печи	WL400	ограждение боковой стороны Harvia M1/M2/M3/M3 SL	15 015
	WL450	3-стороннее ограждение Harvia M1/M2/M3/M3 SL	34 606
	WL500	ограждение боковой стороны Harvia 20 Pro/Boiler/SL/SL Boiler/Duo/LS Pro/RS Pro	16 159
	WL550	3-стороннее ограждение Harvia 20 Pro/Boiler/SL/SL Boiler/Duo	37 466
	WL590	3-стороннее ограждение Harvia 20 LS Pro/RS Pro	39 325
	WL600	ограждение боковой стороны Harvia 20 ES Pro (S)	17 160
	WL650	3-стороннее ограждение Harvia 20 ES Pro (S)	38 610
	WL700	ограждение боковой стороны Harvia 26 Pro	17 160
	WL750	3-стороннее ограждение Harvia 26 Pro	38 610
	WL800	ограждение боковой стороны Harvia 36 Pro/Duo	17 160
	WL850	3-стороннее ограждение Harvia 36 Pro/Duo	38 610
Стеклопанель для Harvia Duo	9×19	сатин, в белой или черной алюминиевой раме, с вырезом под топочный тоннель для	103 961
	9×21	дровяных печей Duo	124 696

Баки для нагрева воды

Печь-бак дровяная	Harvia 50 л	48×52×73 см, с крышкой	128 271
Бак для воды 22 л		на дымовую трубу Ø115 мм, нержавеющая сталь 0.7 мм	51 480
Бак для воды 25 л	Thermio	на дымовую трубу Ø115 мм, нержавеющая сталь 0.7 мм	51 051
	Legend	на дымовую трубу Ø115 мм, нержавеющая сталь 0.7 мм, с решеткой для камней	69 784

Коптильня-гриль дровяная

Сковорода для копильни	сковорода для копильни-гриль (дополнительное оборудование)	9 438
------------------------	--	-------

Дымоходы и дымовые трубы

Дымоход стальной Ø115 мм (нерж.)	базовый модуль 1.5 м (нерж.)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, без окраски), изолированная часть 1.5 м; аксессуары: оголовки, дождевой и проходной фланцы, труба 1.0 м (нерж.сталь 0.7 мм), проходная теплоизоляция	64 922
		сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, без окраски), изолированная часть 1.5 м, без аксессуаров	54 483
	дополнительный модуль 0.5 м (нерж.)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нержавеющая сталь 0.5 мм, без окраски), полная длина 0.5 м, длина изолированной части 0.47 м	23 595
	дополнительный модуль 1.0 м (нерж.)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нержавеющая сталь 0.5 мм, без окраски), полная длина 1.0 м, длина изолированной части 0.97 м	33 319
	модуль-задвижка 0.5 м (нерж.)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нержавеющая сталь 0.5 мм, без окраски)	26 026
Дымоход стальной Ø115 мм (черный)	базовый модуль 1.5 м (черный)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, черный цвет), изолированная часть 1.5 м; аксессуары: оголовки, дождевой и проходной фланцы, труба 1.0 м (сталь 1.5 мм), проходная теплоизоляция	81 510
		сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, черный цвет), изолированная часть 1.5 м, без аксессуаров	65 637
	дополнительный модуль 0.5 м (черный)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, черный цвет), полная длина 0.5 м, длина изолированной части 0.47 м	28 314
	дополнительный модуль 1.0 м (черный)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, черный цвет), полная длина 1.0 м, длина изолированной части 0.97 м	39 754
	модуль-задвижка 0.5 м (черный)	сэндвич, Ø _{наружн.} 220 мм (нерж.сталь 0.5 мм, черный цвет)	31 460
Проходной фланец		дополнительный проходной фланец для универсального дымохода	8 580
Труба Ø115 мм	0.5 м	сталь 1.5 мм, окраска в черный цвет	8 294
	0.5 м (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	9 152
	1.0 м	сталь 1.5 мм, окраска в черный цвет	14 014
	1.0 м (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	15 015
Колено Ø115 мм	45°	сталь 1.5 мм, окраска в черный цвет	10 725
	45° (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	12 298
	90°	сталь 1.5 мм, окраска в черный цвет	12 298
	90° (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	13 585
Колено Ø115 мм	90° (нерж.)	нержавеющая сталь 0.7 мм	13 585
Колено Ø115 мм	0+90°	сталь 1.5 мм, окраска в черный цвет	8 294
Задвижка Ø115 мм		нержавеющая сталь 0.7 мм	14 872

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ

Шайка из дерева	4 л	сосна, емкость для воды из пластмассы	3 575
	7 л		6 006
Шайка 7 л с подсветкой		пластмасса, со светодиодной подсветкой, для встраивания в полки	29 029
Ковш 36 см		дерево	2 145
Часы песочные		5-10-15 минут, корпус из дерева, розовый песок	1 716
Часы песочные Lux		5-10-15 минут, корпус оригинальной формы из дерева, розовый песок	2 431
Термометр-гигрометр	SAC92300	0÷120°C, 0÷100%RH, корпус из дерева, со стеклами	3 861
	SAC92306	0÷120°C, 0÷100%RH, корпус из нерж.стали, со стеклами	4 719
Термометр		0÷120°C, биметаллический, квадратный корпус из дерева, со стеклом	3 146
Термометр "SAUNAMAN"		20÷100°C, биметаллический, корпус из дерева	4 719
Термометр 110		0÷140°C, биметаллический, квадратный корпус из дерева	2 145
Набор аксессуаров из нержавеющей стали	без окраски	шайка 5.5 л и ковш 0.2 л - нерж.сталь, ручки из дерева; термометр-гигрометр - корпус из дерева, передняя панель из нерж.стали, 0÷120°C, 0÷100%RH	21 879
	черный		22 737
Набор (ведро + ковш)		черная матированная сталь, деревянные ручки	12 584
Вешалка		сосна, 4 рожа	2 002
Ароматизатор для сауны 400 мл		эвкалипт, береза, сосна, мята, деготь	1 430
Абажур угловой	SAS21101	осина, 310×370 мм	7 007
	SAS21103 Lux	береза, 285×370 мм	8 008
	Exclusive	абачи, 545×1000 мм, дизайн Exclusive	19 162
Ограждение	SASPI230	ольха, для печей Kivi, со светодиодной подсветкой	107 679
Вентиляционная решетка		сосна, 16×23 см	2 431
Вентиляционная задвижка		сосна, 12×36.5 см	2 431
Вентиляционный клапан	Ø100 мм	тарельчатый, металл, тарелка из дерева (сосна)	2 574
	Ø125 мм		3 146
Громкоговоритель Visaton	FR16WP	60(80) Вт, 4 Ом, 60 ÷ 15000 Гц, IP65, 16 см (6.5"), -40 ÷ 80 °C, белый или черный пластик	9 581
	DL8ES	10(30) Вт, 8 Ом, 100 ÷ 20000 Гц, IP64, 8 см (3.3"), -40 ÷ 110 °C, нержавеющая сталь	13 585
Парафиновое масло		средство для пропитки стен и полоков сауны, 500 мл	2 574
Аксессуары для сауны Legend	SASPO100	шайка	25 454
	SASPO101	ковш	10 153
	SASPO102	дровница	19 019
	SASPO103	вешалка	10 296
	SASPO104	термометр	8 580

ДВЕРИ ДЛЯ САУН И ПАРОВЫХ БАНЬ

Двери для саун и паровых бань ^{1,2)}

Модель		Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки				Стекло					Рисунок		Примечание	
				сосна	ольха	осина	алюминий	бронза	серое	зеленое	прозрачное	сатин	камыш	женская фигура		
STG	7×19	690×1890	620×1850	•				•	•							29 315
				•							•					29 315
				•								•				54 626
					•	•		•	•							50 765
					•	•					•					50 765
					•	•						•				61 204
	8×19	790×1890	720×1850	•				•	•							52 052
				•							•					52 052
				•								•				65 494
					•	•		•	•							59 631
					•	•					•					59 631
					•	•						•				72 787
				•						•			•	•		40 898
					•					•			•	•		49 907
	9×19	890×1890	820×1850	•				•	•							59 059
				•							•					59 059
				•								•				74 217
					•	•		•	•							66 495
					•	•					•					66 495
					•	•						•				82 082
	8×21	790×2090	720×2050	•				•	•							59 059
				•							•					59 059
				•								•				73 788
					•	•		•	•							67 067
					•	•					•					67 067
					•	•						•				82 082
	9×21	890×2090	820×2050	•				•	•							63 206
				•							•					63 206
				•								•				79 937
					•	•		•	•							71 071
					•	•					•					71 071
					•	•						•				88 231
STG черный	7×19	690×1890	620×1850	•				•	•							66 066
				•							•					66 066
				•								•				76 505
	8×19	790×1890	720×1850	•				•	•							76 362
				•							•					76 362
				•								•				89 518
	9×19	890×1890	820×1850	•				•	•							81 510
				•							•					81 510
				•								•				96 668
	8×21	790×2090	720×2050	•				•	•							81 510
				•							•					81 510
				•								•				96 668
	9×21	890×2090	820×2050	•				•	•							85 228
				•							•					85 228
				•								•				101 959

Модель		Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки				Стекло					Рисунок		Примечание	
				сосна	ольха	осина	алюминий	бронза	серое	зеленое	прозрачное	сатин	камыш	женская фигура		
ALU серый	7×19	690×1890	620×1850				•	•	•							58 916
							•				•					58 916
	8×19	790×1890	720×1850				•	•	•			•				98 956
							•									85 228
							•				•					85 228
							•					•				101 959
	9×19	890×1890	820×1850				•	•	•							111 683
							•				•					111 683
							•					•				130 130
	8×21	790×2090	720×2050				•	•	•							112 827
							•				•					112 827
							•					•				131 131
ALU черный	7×19	690×1890	620×1850				•	•	•							90 376
							•				•					90 376
							•					•				102 817
	8×19	790×1890	720×1850				•	•	•							102 960
							•				•					102 960
							•					•				118 976
	9×19	890×1890	820×1850				•	•	•							115 830
							•				•					115 830
							•					•				134 277
	8×21	790×2090	720×2050				•	•	•							114 972
							•				•					114 972
							•					•				132 990
	9×21	890×2090	820×2050				•	•	•							119 691
							•				•					119 691
							•					•				139 997

¹⁾ - в комплекте: ручка-кнопка, магнитная защелка, коробка без порога; толщина стекла дверного полотна 8 мм

²⁾ - двери с алюминиевой коробкой поставляются с кислотостойкими петлями,
для дверей с коробкой из дерева кислотостойкие петли заказываются опционно

Двери Legend для саун и паровых бань ^{1,2)}

Модель		Размер дверной коробки (Ш×В) мм	Размер дверного полотна (Ш×В) мм	Материал коробки		Стекло		Примечание	
				сосна	алюминий	бронза	серое		
STG черный	7×19	690×1890	620×1850	•		•	•		102 960
	8×19	790×1890	720×1850	•		•	•		119 691
	9×19	890×1890	820×1850	•		•	•		132 418
	8×21	790×2090	720×2050	•		•	•		131 989
	9×21	890×2090	820×2050	•		•	•		136 136
ALU черный	7×19	690×1890	620×1850		•	•	•		102 960
	8×19	790×1890	720×1850		•	•	•		126 269
	9×19	890×1890	820×1850		•	•	•		145 717
	8×21	790×2090	720×2050		•	•	•		145 002
	9×21	890×2090	820×2050		•	•	•		148 720

¹⁾ - в комплекте: длинная вертикальная ручка, магнитная защелка, коробка без порога; толщина стекла дверного полотна 8 мм

²⁾ - двери с алюминиевой коробкой поставляются с кислотостойкими петлями,
для дверей с коробкой из дерева кислотостойкие петли заказываются опционно

Аксессуары для дверей

Вертикальная дверная ручка (для дверей с коробкой из дерева)	¹⁾	материал: термообработанная осина, осина, ольха	13 442
		материал: древесина твердых пород, окрашенная в черный цвет	15 587
Комплект алюминиевых наличников	²⁾	для дверей 7×19, цвет - натуральный алюминий (серый)	10 725
		для дверей 8×(19÷21), 9×(19÷21), цвет - натуральный алюминий (серый)	12 441
		для дверей 7×19, 8×(19÷21), 9×(19÷21), цвет - черный	16 445

Кислотостойкие петли	3)	хромированные	8 151
		окрашенные в черный цвет	8 151

¹⁾ - при поставке двери по предварительному заказу используется сочетание материалов "коробка / ручка":
сосна / термообработанная осина, осина / осина, ольха / ольха, окрашенная в черный цвет сосна / черная ручка

²⁾ - верхний элемент фиксированной длины в зависимости от ширины двери, 2 боковых элемента обрезаются по высоте двери

³⁾ - петли устанавливаются при изготовлении двери на заводе

Стекла для окон сауны

Стекло	4×8G	40×85 см, зеленое стекло 8 мм	9 152
	4×8V	40×85 см, стекло бронза 8 мм, скошенные верхние углы	10 439
	4×8H	40×85 см, стекло бронза 8 мм, верхний край - в виде арки	11 154
	4×15	40×150 см, стекло бронза 8 мм	19 448

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САУНЫ

Погонаж для сауны ¹⁾

Пиломатериал	Древесина	Сечение мм	Профиль	Длина м	Категория (сорт)	Примечание	
Брус евростандарт	канадский кедр	18×95	PHL		A		715
Вагонка евростандарт	канадский кедр	11.5×95	STP		A		501

¹⁾ - единица измерения - погонный метр

Диспетчер-консультант: (495) 612-22-22

Сайт в Интернет: www.only.ru